Skrzynka na listy natynkowa GOETHE AP z kieszeni? na gazet? - Design Elegance 2 - kolor RAL do wyboru | z gazetnikiem | G??boko ?? 100 mm



Product number 215-AP-E2-ZF-1-100

Product description

Skrzynka natynkowa na listy GOETHE AP z kieszenią na gazety i aplikacją ze stali nierdzewnej - Design Elegance 2 - kolor RAL do wyboru

Nowoczesna skrzynka natynkowa GOETHE z wymienną aplikacją ze stali nierdzewnej jest idealna do wymagającej strefy wejściowej. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce wyjątkowo elegancki wygląd. Nowoczesny wygląd z panelem ze stali nierdzewnej pasuje idealnie do wielu modeli drzwi wejściowych najnowszej generacji.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 lub 32 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że także koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w dostępną szczelinę (bez obracania), a drzwi się otworzą. Dzięki umiejscowieniu zamka konstrukcja skrzynki zapobiega wypadaniu poczty w kierunku osoby odbierającej. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki zawiasów, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Kieszeń na gazety jest szczególnie wygodna, ponieważ gazeta może być włożona w całości. W ten sposób gazeta jest chroniona przed warunkami atmosferycznymi i może być włożona bez zagnieceń. Do odbioru klapę wystarczy otworzyć do góry i gazetę można wygodnie wyjąc.

Skrzynki natynkowe kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zastrzeżony wzór użytkowy zgodnie z numerem sprawy DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości skrzynka natynkowa z stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości wykonanie – wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Wymienne aplikacje ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami zawiasów zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi do odbioru otwierane są od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypada w stronę osoby odbierającej.
- Opcjonalny napis z nazwiskiem ok. 10–25 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu ok. 50–80 mm wysokości.
- Kieszeń na gazety (BH 400x200mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z aplikacją ze stali nierdzewnej i laserowym grawerem "GAZETA" (czcionka ARIAL; jeśli wybierają Państwo imię/numer domu, zastosowana zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Kieszeń na gazety otwierana jest od dołu do góry.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczne okładziny z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu ściennego.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą Państwa przesyłek, skrzynka na listy lub system skrzynek powinien, o ile to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | 32.0 | ZF 8.0 | 16.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	600,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 | 200,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618