ekey sLine Zestaw czytnika linii papilarnych w kolorze czarnym 204752 | Czarny

Product number 1245-SLINE-SET-B



Product description

ekey sLine Zestaw czytnika linii papilarnych do systemów domofonowych i skrzynek pocztowych w kolorze czarnym 204752

Zestaw ekey sLine Fingerprint to nowoczesne, biometryczne rozwiązanie dostępu umożliwiające wejście bez klucza do budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i innych chronionych stref. Drzwi otwierane są wygodnie przez przyłożenie uprawnionego palca – bez klucza, karty dostępowej czy kodu.

Dzięki niewielkiej głębokości zabudowy ekey sLine Fingerprint szczególnie nadaje się do integracji w systemach domofonowych, systemach skrzynek pocztowych, skrzynkach na paczki i innych odpowiednich przestrzeniach zagłębionych. Mocowanie od tyłu odbywa się w zależności od sytuacji montażowej przez przyklejenie lub przykręcenie. Kolorowy, czterosegmentowy pierścień świetlny informuje użytkownika optycznie o aktualnym stanie urządzenia i wspiera intuicyjną obsługę.

Zestaw składa się z ekey sLine Fingerprint i ekey Controller REG. Controller montowany jest chroniony wewnątrz na szynie DIN i posiada dwa przekaźniki bezpotencjałowe. Dzięki temu można np. sterować drzwiami wejściowymi oraz dodatkowym celem dostępu, takim jak garaż lub wejście boczne. Dwa wejścia cyfrowe umożliwiają dodatkowo integrację z systemami zewnętrznymi.

Konfiguracja i zarządzanie odbywają się za pomocą aplikacji ekey bionyx. Użytkownicy, uprawnienia dostępu i urządzenia można przejrzyście zarządzać za pomocą smartfona. W zależności od wybranego trybu pracy, oprócz podstawowych funkcji dostępu dostępne są także otwieranie zdalne, powiadomienia push, okna czasowe oraz różne możliwości integracji ze Smart Home.

Ważne cechy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Biometryczne rozwiązanie dostępu do systemów domofonowych, systemów skrzynek pocztowych i odpowiednich przestrzeni zagłębionych
- Wejście bezkluczowe przez intuicyjne przyłożenie palca
- Zestaw składający się z ekey sLine Fingerprint i ekey Controller REG
- Controller z dwoma przekaźnikami bezpotencjałowymi i dwoma wejściami cyfrowymi
- Zarządzanie i uruchamianie przez aplikację ekey bionyx
- Do 20 użytkowników z maksymalnie czterema palcami na użytkownika
- Do 20 odcisków palców możliwych do zarządzania w ramach systemu ekey-bionyx
- Wskaźnik fałszywej akceptacji 1 : 10 000 000
- Optyczny wskaźnik stanu za pomocą czterosegmentowego pierścienia świetlnego
- Przeznaczony do stosowania na zewnątrz w warunkach chronionych i niechronionych
- Stopień ochrony IP54
- Elastyczna integracja z systemami Smart Home i komunikacji drzwiowej

Zakres funkcji aplikacji ekey bionyx

- Intuicyjne zarządzanie użytkownikami, urządzeniami i uprawnieniami za pomocą smartfona
- Otwieranie za pomocą odcisku palca lub smartfona w pobliżu drzwi
- Zarządzanie użytkownikami i rolami
- Wykonywanie różnych funkcji przy użyciu różnych palców
- Regularne aktualizacje oprogramowania sprzętowego
- Prosta wymiana urządzenia
- Zdalne zarządzanie uprawnieniami dostępu
- Otwieranie zdalne przez smartfon
- Powiadomienia push przy otwarciu drzwi
- Dziennik dostępu przez 30 dni
- Przyznawanie czasowo ograniczonych uprawnień dostępu
- Synchronizacja zapisanych odcisków palców z innymi czytnikami
- Kopia zapasowa konfiguracji urządzeń
- Wsparcie zdalne
- Integracja z Amazon Alexa
- Integracja Smart Home przez żądania HTTP(S), APPMODULE i REST-API

Dane techniczne ekey sLine Fingerprint

Versorgungsspannung	12–24 V DC
Kommunikation	WLAN, Bluetooth Low Energy i RS-485
Schutzart	IP54
Sensor	Czujnik powierzchniowy z obs?ug? dotykow?
Statusanzeige	Optycznie za pomoc? czterosegmentowego pier?cienia ?wietlnego oraz akustycznie
Falschakzeptanzrate	1 : 10 000 000
Falschrückweisungsrate	1 : 100
Temperaturbereich	-25 °C do +70 °C
Maximale Luftfeuchtigkeit	90% wzgl?dnej wilgotno?ci powietrza
Montagehöhe	110 do 155 cm, zalecane ok. 130 cm
Befestigung	Od ty?u przez przyklejenie lub przykr?cenie
Abmessungen	66 × 66 × 32 mm
Material	Tworzywo ASA odporne na promieniowanie UV

Dane techniczne ekey Controller REG

Versorgungsspannung	12–24 V DC
Kommunikation	WLAN, LAN, Bluetooth Low Energy i RS-485
Montageart	Monta? na szynie DIN
Breite	4 modu?y
Relais	2 przeka?niki bezpotencja?owe
Digitale Eingänge	2

Tryby pracy

W bezpłatnym trybie Local Mode można korzystać z podstawowych funkcji dostępu bez konta użytkownika i bez stałego połączenia z Internetem lub siecią WLAN. Obejmuje to zarządzanie systemem przez smartfona, otwieranie przy pomocy odcisku palca oraz aktualizacje firmware.

Również bezpłatny tryb Plus Mode rozszerza system o funkcje sieciowe, takie jak otwieranie zdalne, powiadomienia push, okna czasowe, dziennik dostępu, zdalne zarządzanie, synchronizację odcisków oraz integracje Smart Home. Do aktywacji trybu Plus Mode wymagane są rejestracja oraz połączenie z Internetem lub siecią WLAN. Otwieranie drzwi przy pomocy palca pozostaje możliwe również przy przerwanym połączeniu z Internetem.

Zakres zastosowania

Zestaw ekey sLine Fingerprint nadaje się do prywatnych budynków mieszkalnych, budynków wielorodzinnych, obiektów komercyjnych oraz wysokiej klasy systemów skrzynek pocztowych czy systemów komunikacji drzwiowej. Dzięki kompaktowej konstrukcji czytnik może być zintegrowany bezpośrednio w odpowiednich frontach, systemach domofonowych i systemach skrzynek pocztowych. System jest szczególnie przydatny wszędzie tam, gdzie pożądany jest wygodny, bezpieczny i elastycznie zarządzany dostęp do budynku.

Uwaga: Zasilacz i elektryczny otwieracz drzwi lub zamek motoryczny są dołączone tylko wtedy, gdy są wyraźnie wymienione w zakresie dostawy. Montaż i podłączenie elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Dimensions

Waga w kg 0,30

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618