Natynkowy zestaw 15 skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP – kolor RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 15 skrzynkami na listy



Product number 385XA-15W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 15 lokali – kolor RAL według wyboru

Natynkowy system skrzynek BASIC Plus 385XA dla 15 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie typu W rozmieszcza skrytki pocztowe na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja jest relatywnie niższa i przejrzysta.

System BASIC Plus wykonany jest konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa zaprojektowana jest z myślą o trwałości, łatwym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Najważniejsze zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA

Daszek przeciwdeszczowy i obudowy boczne

Daszek i boczne panele łączą poszczególne skrytki w jedną zwartą natynkową instalację. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny wygląd frontu i schludne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w układzie pionowym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Uszczelka gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe, w tym śruby i kołki, są częścią opisywanego wyposażenia.

BASIC Plus w kolorze RAL według wyboru

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną bazę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus oznacza dodatkowo konsekwentne zastosowanie V2A, konstrukcję modułową i bezpośrednio dostępne części zamienne.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 15 indywidualnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowanie proszkowe w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z wyciszającą uszczelką gumową
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; przed montażem należy sprawdzić przydatność do podłoża
Fertigung Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń budynku należy zastosować odpowiednie rozwiązania mocujące ustalone przez wykonawcę.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone i klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać całkowite zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus opiera się konsekwentnie na stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, ułatwiającej montaż konstrukcji. Części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	75
Warunki dostawy	Dostarczane w stanie cz??ciowo zmontowanym.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618