# 6-komorowy zestaw skrzynek pocztowych 2x3, wolnostoj?cy Design BASIC 385-VA ST-R - poziomy - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



**Product number** 385-VA-6W

## Product description

## Wolnostojący zestaw 6 skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 6 lokatorów – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – stal nierdzewna V2A, szczotkowana

BASIC 385 została zaprojektowana jako wolnostojące rozwiązanie skrzynkowe dla 6 lokatorów. Solidne materiały, obsługa od frontu oraz swobodny wybór miejsca montażu czynią ten zestaw szczególnie interesującym dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk lekarskich.

W-wykonanie rozmieszcza skrytki pocztowe w szerszej, wielokolumnowej konfiguracji, tworząc czytelną elewację dla kilku użytkowników.

Skrzynki pocztowe wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i posiadają szczotkowane wykończenie. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrzynki w zamknięty, spójny system.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, przystosowany do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca redukuje hałas uderzeń, a drzwi do odbioru poczty otwierają się z lewej na prawą stronę. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

## Zalety BASIC 385 w skrócie

### Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy nośne w postaci rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Wlot o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

### Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca redukuje zatrzaskiwanie klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi, które otwierają się z lewej na prawą stronę.

### W całości ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Wykonanie ze stali nierdzewnej łączy skrzynki, obudowę i elementy nośne w wysokiej jakości, łatwy w utrzymaniu system.

### Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrzynek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

## Wyposażenie zestawu skrzynek pocztowych BASIC 385

### Zestaw skrzynek pocztowych

**Konstrukcja** Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
**Liczba skrzynek** 6 oddzielnie użytkowanych skrytek
**Materiał skrzynek** Stal nierdzewna V2A 1.4301
**Powierzchnia** Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
**Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna** Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
**Wykonanie** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

### Poczta i obsługa

**Wlot** 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
**Klapki wrzutowe** Z gumową listwą tłumiącą hałas
**Odbiór poczty** Od frontu
**Otwarcie drzwi** Od lewej do prawej
**Klucze** 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
**Norma** Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

### Elementy nośne i wyposażenie

**Elementy nośne** Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana
**Rodzaje montażu** Do wyboru montaż śrubowy lub wbetonowanie
**Mocowanie** Kotwy rozporowe przy montażu śrubowym nie są dołączone; dobrać odpowiednio do fundamentu osobno

**Wielko?? skrzynki i obj?to??**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów objętości; w zależności od wariantu dostępne jest także 300 × 220 × 385 mm z ok. 25 litrami objętości.

#### Monta? przez wbetonowanie

Dla wolnostojącego zestawu zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy wbetonowaniu elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość zakotwienia należy dostosować do rodzaju podłoża, wagi zestawu i warunków lokalnych.

#### Monta? ?rubowy na fundamencie

Do montażu śrubowego wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe bądź elementy mocujące należy dobrać zgodnie z rodzajem podłoża i obciążeniem zestawu. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią podstawowego zakresu dostawy.

#### Informacja o ochronie przed warunkami pogodowymi

Przesyłki pocztowe są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami tylko przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normą wykonania, do skrzynki może przedostać się wilgoć.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Liczba pudełek** | z 6 skrzynkami na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Powierzchnia/kolor** | Uziemienie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 110,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 330,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 600,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1200,0 \| 1500,0 \| 1700,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 765,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 33 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczana w cz??ciach |

### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618