15 System natynkowych skrzynek na listy 5x3 ze stali nierdzewnej Design BASIC 382A-AP | G??boko ?? 150 mm | z 15 skrzynkami pocztowymi | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382A-VA-15-V2A-150

Product description

System natynkowych skrzynek na listy 15 5x3 ze stali nierdzewnej Design BASIC 382A-VA

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 15 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy jest wykonany z polerowanej stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej jest naszym bestsellerem. Ten natynkowy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej charakteryzuje się krawędzią odprowadzającą deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapą wrzutową z podwójną krawędzią i gumowym odbojnikiem, solidną wymienną tabliczką znamionową, praktycznym uchwytem na słupek i bardzo wytrzymałym zamkiem.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 15 natynkowa skrzynka na listy wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej, polerowana.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagnieceń.
- Klapy wrzutowe z gumowymi zderzakami tłumiącymi hałas zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Stal nierdzewna V2A musi być regularnie konserwowana i nie powinna być używana w miejscach o dużym zasoleniu. Do czyszczenia i pielęgnacji zalecamy nasz olej konserwacyjny. Zobacz akcesoria.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	990,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1775,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	75
Warunki dostawy	Dostawa jest wst?pnie zmontowana/cz??ciowo zdemontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618