Skrzynka na listy natynkowa 6-komorowa (3x2) ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 150 mm | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Centrum | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-6W-SP-150-M

Product description

6-komorowa (3×2) natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 4 lokatorów, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowana. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym bestselerem. Krawędź odpływu wody zapewniająca optymalną ochronę przed deszczem, ciągła gumowa listwa dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz bezproblemowym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Zespół skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego, nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek do ściany. 4-skrzynkowa natynkowa skrzynka na listy z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana o ziarnistości 240.

Die Vorteile auf einen Blick

Boczne obudowy ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne obudowy i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowane o ziarnistości 240 i uzupełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest dostosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Wbudowane tłumienie klapy z uszczelką gumową redukuje odgłosy uderzeń podczas wrzutu. Uchwyt zatrzymujący przesyłki podtrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Moduł dzwonkowy/rozmówny zgodnie z wybraną konfiguracją. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z perforacją rozmówczą do montażu standardowych systemów wymiennej centrali rozmównej lub głośników do zabudowy. (System wymiennej centrali rozmównej/głośniki do zabudowy nie są objęte zakresem dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została opracowana z myślą o bezproblemowym samodzielnym montażu.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Anzahl Briefkästen 6 osobno użytkowanych skrytek na pocztę
Anordnung 3 × 2
Tiefe 150 mm
Material Briefkasten Stal nierdzewna V2A 1.4301
Oberfläche Briefkasten Szczotkowana, ziarnistość 240
Klingel-/Sprechteil Moduł dzwonkowy/rozmówny zintegrowany

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Tłumiona dźwiękowo dzięki uszczelce gumowej
Schlüssel 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Namensschild Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Posthaltebügel Zintegrowany przy każdej skrzynce

Montage und Ausstattung

Montageart Natynkowa
Regenablaufkante Zintegrowana w konstrukcji
Regendach Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowane o ziarnistości 240
Seitenverkleidung Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowane o ziarnistości 240
Montagematerial Do montażu ściennego w zestawie: szyna montażowa i materiały montażowe (śruby + kołki)
Fertigung Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Hinweis zum Wetterschutz

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapie wrzutowej. Przesyłki wystające poza obrys mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Hinweis zur Wandmontage

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi zestawu oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618