Stoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej, 9-komorowa, Design BASIC Plus 385XP ST-T, z kaset? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | Linki | ? Kolor do wyboru | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385XP-9S-SP-L

Product description

Wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T z panelem dzwonkowo-interkomowym dla 9 lokali – panel dzwonkowy po lewej / układ S

Wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 9 lokali łączy wytrzymałe skrytki ze stali nierdzewnej z zintegrowanym panelem dzwonkowo-interkomowym. Dzięki temu skrzynki i komunikacja z odwiedzającymi tworzą stabilne, wizualnie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkalnych i nieruchomości komercyjnych. W tej wersji panel dzwonkowy umieszczony jest po lewej stronie.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są wysokiej jakości malowane proszkowo w kolorze RAL według wyboru. Szczególnie godne uwagi są masywne słupy z anodowanego profilu aluminiowego: także pokryte proszkowo, wykonane bardzo stabilnie i stanowią wyjątkowo solidną podstawę dla całej instalacji. Stal nierdzewna i masywne aluminium łączą trwałość z czystą, wysokiej jakości architekturą.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa na klapce wrzutowej, wyjmowanie poczty od przodu, solidny zamek i wymienna tabliczka z nazwiskiem zapewniają komfortowe użytkowanie na co dzień.

Zalety instalacji BASIC Plus 385XP ST-T — w skrócie

Skrzynka i dzwonek w jednym rozwiązaniu

9 skrytek jest połączonych z panelem dzwonkowo-interkomowym. Ogranicza to liczbę dodatkowych pojedynczych elementów przy wejściu na posesję i zapewnia uporządkowany wygląd całości.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywne słupy z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią szczególnie solidną podstawę instalacji. Konstrukcja profilowa pokryta proszkowo jest zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i trwałego użytkowania na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Panel dzwonkowo-interkomowy przygotowany

Zintegrowany panel dzwonkowo-interkomowy tworzy centralne miejsce dla przycisków dzwonkowych i podłączenia kompatybilnej techniki rozmównej. Elementy elektrotechniczne wykonywane są zgodnie z planowaną konfiguracją instalacji.

BASIC Plus – zaprojektowana na duże obciążenia

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych czyni model 385XP szczególnie wytrzymałą instalacją skrzynek pocztowych. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC Plus 385XP ST-T

Instalacja skrzynek pocztowych

Ilość skrzynek 9 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.)
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Panel dzwonkowo-interkomowy Wersja zintegrowana w instalacji skrzynek
Położenie Po lewej
Przyciski dzwonkowe Dopasowane do liczby lokali
System interkomowy Przygotowanie pod kompatybilne rozwiązanie komunikacji drzwiowej
Przyłącze elektryczne Po stronie inwestora zgodnie z wybraną techniką interkomową
Uwaga Wideo-/interkom i komponenty przyłączeniowe zależne od wybranej konfiguracji

Masywne słupy z profilu aluminiowego

Słupy Masywny, anodowany profil aluminiowy, malowany proszkowo
Konstrukcja Wykonana szczególnie solidnie i nośna
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do instalacji skrzynek
Montaż Wolnostojący montaż na odpowiednim fundamencie
Boczne poszycie Przylegająca wykonanie
BASIC Plus Konstrukcja modułowa, przyjazna w konserwacji i montażu

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca panelu dzwonkowo?interkomowego

Konkretny system interkomowy, zasilanie i okablowanie zależą od wybranego rozwiązania do komunikacji drzwiowej. Montaż i przyłącze powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Fundament i bezpieczne ustawienie

Masywne słupy aluminiowe wymagają równej i wystarczająco nośnej podłoża lub odpowiednio dobranego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, mocowanie i ustawienie należy dopasować do masy instalacji, rozmiaru, nośności gruntu i lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegające boczne poszycie i rynienki odpływowe wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być całkowicie wrzucane, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć.

BASIC Plus – wytrzyma?a i modu?owa

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i jest zaprojektowana na długi okres użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	9 Przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa w cz?? ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618