1-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczn? puszk? dzwonkow? - RAL do wyboru | Prawo | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 1 skrzynk? pocztow?



Product number 382XA-1W-SP-RAL-150-R

Product description

Skrzynka pocztowa natynkowa 1-komorowa BASIC Plus 382X AP z boczną puszką dzwonkową - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Cała skrzynka natynkowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed deszczem, dwukrotnie zagięta klapa wrzutowa z odbojem gumowym, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt przytrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Systemy skrzynek pocztowych z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Do wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Skrzynka natynkowa 1-komorowa z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy wchodzą w skład tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy z zespołem skrzynki zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z odbojem gumowym zmniejsza hałas uderzenia podczas wrzutu. Uchwyt przytrzymujący przesyłki zabezpiecza przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonka i rozmów

Obudowa dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z kratką rozmówną do montażu powszechnie stosowanych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią zestawu). Opcjonalnie dostępne również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja najwyższej jakości i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek pocztowych 1 oddzielna skrytka pocztowa
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/rozmówna Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Przesyłki i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki odbojowi gumowemu
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt przytrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiał montażowy Do montażu ściennego, w tym materiały mocujące

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkcja Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapie jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Informacja o monta?u ?ciennym

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do ciężaru urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	525,0
Całkowita szerokość w mm	525,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


WERKE
Mobilität
STADTWERKE




535
337
124 / 174

