9?komorowy stoj?cy system skrzynek na listy Design BASIC 385P ST-T z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | Prawo | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016VA-9S-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z modułem dzwonka/rozmównym po prawej stronie dla 9 lokatorów – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 – wersja wąska

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 9 lokatorów łączy 9 niezależnych skrytek pocztowych z zintegrowaną skrzynką funkcyjną dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonka oraz przygotowanie pod kompatybilną instalację rozmówną są skonsolidowane w solidnym, wizualnie zamkniętym rozwiązaniu wejściowym dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli i obiektów komercyjnych. Moduł dzwonka/rozmówny w tej wersji znajduje się po prawej stronie systemu skrzynek.

Korpusy skrzynek wykonano z blachy ocynkowanej i pokryto proszkowo matową powłoką o drobnej strukturze w kolorze RAL 7016 antracytowym. Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej tworzą wysokiej jakości akcent BI-Color. Boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i odpowiednio pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016. Charakterystyczne są masywnie wykonane elementy nośne ze zanodowanego profilu aluminiowego, które również są malowane proszkowo na kolor antracytowy i zapewniają stabilne, bardzo wytrzymałe podparcie dla systemu.

Każda z 9 skrytek pocztowych ma około 12 litrów pojemności. Wrzut o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa redukuje uderzanie klapki wrzutowej. Odbiór poczty następuje od frontu; drzwiczki otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki należą dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka na nazwisko umieszczana pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P w skrócie

Zintegrowana skrzynka funkcyjna dzwonka po prawej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 9 skrzynek pocztowych z 9 przyciskami dzwonka ze stali nierdzewnej oraz perforacją pod adapter uniwersalny. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla poczty i komunikacji z gośćmi.

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodyzowane profile aluminiowe stanowią stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja powlekana proszkowo łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Wrzut o wymiarach 35 × 265 mm mieści przesyłki formatu DIN C4 w pionie, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Perforacja pod adapter uniwersalny jest przygotowana pod wiele powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.

BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016

Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej tworzą wyszukany kontrast z antracytowymi korpusami skrzynek. Solidne połączenie materiałów łączy nowoczesny wygląd z trwałą funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 9 niezależnych skrytek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na każdą skrytkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Blacha ocynkowana; boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia BI-Color: RAL 7016 antracytowy z szlifowanymi klapkami wrzutowymi ze stali nierdzewnej
Wrzut 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonka i rozmówny

Skrzynka funkcyjna dzwonka Blacha ocynkowana, odpowiednio pokryta proszkowo
Pozycja Po prawej
Przyciski dzwonka 9 okrągłych przycisków dzwonka ze stali nierdzewnej typu 4
Perforacja pod rozmowę Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników do zabudowy
Tabliczka na nazwisko Wykonana odporna na wgniecenia i udary

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywnie wykonany, anodyzowany profil aluminiowy
Powłoka Malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowym
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Montaż na śruby Elementy nośne do wyboru w długościach 1200 lub 1600 mm
Osadzenie w betonie Elementy nośne do wyboru w długościach 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy nośne i system skrzynek dostarczane podzielone do montażu

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca modu?u dzwonka/rozmównego

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. Wymiana rozmówna/instalacja głośnika, zasilanie oraz okablowanie nie są częścią opisanej podstawowej konfiguracji i muszą zostać przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

W przypadku montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru instalacji oraz lokalnych warunków montażu.

Monta? przez osadzenie w betonie

W wersji do osadzenia w betonie wydłużone elementy nośne z aluminium są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość zakotwienia należy dostosować do rodzaju podłoża, wymiarów instalacji oraz lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegające boczne okładziny i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo zgodnej z normami konstrukcji może wniknąć niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	9 Przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	700,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	71
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w blokach, elementy stoj?ce / skrynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618