Designerski s?upek skrzynki na listy GRIMM - kolor do wyboru z wideodomofonem DoorBird po prawej stronie | Prawo | DoorBird | ? Kolor do wyboru

Product number 562-STLPK-SPR-SF-DB



Product description

Designowa kolumna na skrzynki pocztowe GRIMM z wideodomofonem DoorBird – Premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Designowa kolumna na skrzynki pocztowe GRIMM łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania i maksymalną elastyczność. Wykonana z **2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301** i malowana proszkowo w **wybranym kolorze**, kolumna zachwyca swoją ponadczasową elegancją i ekstremalną wytrzymałością. Dzięki **w pełni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co tworzy wyjątkowo elegancki wygląd. Również **moduł skrzynki pocztowej i moduł paczkowy** jest montowany bez widocznych zamocowań – dla estetyki na najwyższym poziomie.

Szczególnie praktyczne: Moduły można wymieniać nawet po wielu latach. Dzięki temu Twoja kolumna na skrzynki pocztowe pozostaje w każdym momencie elastyczna i przygotowana na przyszłość. Ten model produkowany jest przez **Zakład skrzynek pocztowych w Bad Salzuflen** – jakość „Made in Germany”.

Szczególną cechą systemu jest sprawdzony mechaniczny zamek paczkowy z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależną od kuriera: Kurier wkłada paczkę do otwartego schowka i zamyka ją jednym kliknięciem. Schowek pozostaje zamknięty, dopóki uprawniony użytkownik nie otworzy go swoim kluczem. Sprytne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Niezależnie od tego, czy to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT – każdy kurier może korzystać z tego pojemnika na paczki. Dzięki temu zawsze otrzymujesz swoje przesyłki bezpiecznie i wygodnie, nawet jeśli nie jesteś w domu.

W centrum tego systemu znajduje się wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E, który doskonale integruje się z nowoczesnymi rozwiązaniami Smart-Home. Oferuje transmisję wideo na żywo, funkcję rozmowy i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji DoorBird. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w drodze – za pomocą smartfona możesz zawsze widzieć i rozmawiać z gośćmi przy drzwiach. Klasyczne komponenty, takie jak dzwonek, elektryczny zamek do drzwi lub napęd bramy, można łatwo podłączyć i obsługiwać przez system.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualna atrakcja, ale również w zakresie funkcjonalności i jakości stoi na czołowej pozycji. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynka pocztowa może być łatwo i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Otwórz drzwi za pomocą jednego naciśnięcia i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed działaniem warunków atmosferycznych. Dodatkowo skrzynka pocztowa oferuje inteligentny system odbioru: Drzwi otwierają się od góry do dołu, co zapewnia, że poczta pozostaje bezpieczna w skrzynce i nie wypadnie. Również wrzucanie odbywa się komfortowo od przodu, przy czym wysokiej jakości amortyzatory osiowe zapewniają ciche zamykanie klapki wrzutowej.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużej poczty w formacie C4, która może być wkładana bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM wyróżnia się swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalnym schowkiem – komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Zintegrowany wideodomofon IP DoorBird – nowoczesna komunikacja przy drzwiach z użyciem telefonu. Kompatybilny z wieloma systemami Smart-Home i istniejącą techniką budowlaną.
- Innowacyjny zamek Push-Key w komplecie z 2 kluczami oraz numerem klucza, komfortowe zamykanie bez klucza, optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi odbiorcze z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Frontowe wrzucanie z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi dla bardzo cichego wrzucania poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, wielkość wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – także duże listy pozostaną nienaruszone. Dodatkowa osłona antywłamaniowa ze stali nierdzewnej zintegrowana.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki odchudzonej osłonie.
- System podwójnej skrzynki: Osłona może być wygodnie zainstalowana po zakończeniu prac budowlanych i wymieniana w dowolnym momencie.

Moduł pojemnika na paczki – bezpieczny i przestronny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna do dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Drzwi do odbioru paczek 510 × 660 mm, otwierają się z lewej na prawą.
- Drzwi wyposażone w trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T z mechanizmem zatrzaskowym.
- W komplecie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PACZKA" jako grawerowane oznaczenie ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja & szczegóły

- W pełni spawana kolumna stojąca z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokość konstrukcji: 1,70 m.
- Możliwość ukrytego doprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa ze stali nierdzewnej (10 mm grubości), zakryta elegancką osłoną.
- Brak widocznych śrub lub nitów – bezszwowy design.
- Moduły są wymienne nawet po latach – maksymalna przyszłościowa niezawodność.

Ważna informacja:

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinien znajdować się pod daszkiem, jeśli to możliwe.

Przesyłka jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niezamknięta całkowicie poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest podstawą reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Czujnik ruchu, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 460,0 | 500,0 - Skrzynka na paczki 710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka na listy 560,0 | 600,0 - Skrzynka na paczki 560,0 | 600,0
Pojemność w litrach	Skrzynka pocztowa 26,0 | Skrzynka na paczki 130,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 | P?yta podstawy 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 | P?yta podstawowa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w zmontowanej formie.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618