Designerska podtynkowa skrzynka pocztowa GOETHE UP, boczna, przygotowana pod 2N Verso i 2N Solo - kolor RAL do wyboru | Prawo | bez skrytki na gazety | 2N Verso/Solo przygotowany na 1 modu?



Product number 215-UP-1-SPS-2N-1FACH-R

Product description

Design podtynkowej skrzynki na listy GOETHE UP z boczną integracją, przygotowana na 2N Verso - 2N Solo - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy z boczną integracją modeli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO i 2N LTE VERSO w płaszczyznowo zlicowanym designie. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda wyjątkowo elegancko. Wideozestaw 2N można bezszwowo wbudować w płaszczyznowo zlicowany design i w razie potrzeby wymienić.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność ok. 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy wsunąć w istniejące otwór (bez konieczności obracania), a drzwi otworzą się. Dzięki usytuowaniu zamka skrzynka została zaprojektowana w taki sposób, że drzwi odbiorcze zapobiegają wypadaniu poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie dostaje się do wnętrza, co optymalnie chroni znajdującą się wewnątrz pocztę przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki zawiasów, dzięki czemu zamykanie jest ciche i nie występuje uciążliwe stukanie pod wpływem warunków pogodowych.

Instalacje skrzynek z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich instalacji GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, nr akt: DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Produkcja jakościowa - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa wyposażona w wysokiej jakości tłumiki zawiasów zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo — także duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie w kierunku Państwa.
- Kaseta funkcyjna (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z numerem domu i grawerem nazwiska (wykonanym laserowo).
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, powlekana proszkowo w kolorze RAL.
- **Przygotowanie przewidziane dla 1–3 modułów 2N. BEZ komponentów systemu 2N!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wilgocią, skrzynka lub zespół skrzynek powinny się, o ile to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedokładnie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ta instalacja jest zabezpieczona przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	2N
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 410,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 610,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	652,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618