Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z kieszeni? na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo | z gazetnikiem | G?? boko?? 100 mm | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Designowy podtynkowy skrzynka na listy GOETHE UP z półką na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - Kompletny zestaw wideo

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy z półką na gazety i bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie podtynkowym. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda wyjątkowo elegancko. Zawarte są 3 moduły Systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka może być użyta od razu. Dołączona jest odpowiednia stacja domowa GIRA oraz sterownik do kompletacji tej skrzynki. Moduły można w prosty sposób wymieniać później dzięki systemowi montażowemu.

Wymiary pojedynczej komory umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że koperty formatu DIN-C4 oraz czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w przygotowane otwór (obracanie nie jest konieczne) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby klapa odbioru uniemożliwiała wypadanie poczty. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie dostaje się do wnętrza, tak że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasów, co gwarantuje ciche zamykanie i brak irytującego stuku spowodowanego warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z numerem sprawy DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie – Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór listów odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasów zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka spełnia wymogi DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbioru otwierają się z góry do dołu. W ten sposób poczta nie może wypaść na zewnątrz.
- Półka na gazety (BH 400x200 mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowym oznaczeniem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli imię/numer domu, zastosowana zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Półka na gazety otwierana od dołu ku górze.
- Kaseta funkcyjna (BH 400x200 mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, powlekana proszkowo w kolorze RAL. Państwa nazwisko i/lub symbol dzwonka zostaną opcjonalnie wygrawerowane laserowo na tabliczce.
- Opcjonalnie z numerem domu, wygrawerowanym laserowo (tu może być również umieszczony nadruk z nazwiskiem).
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, powlekana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie: stacja domowa GIRA i jednostka sterująca; zamontowane: moduł stacji drzwi System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zainstalowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik zawsze ma obraz tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do wyraźnego wyeksponowania numeru domu.

Moduł stacji drzwi Gira System 106 - 5565 920, zainstalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł mowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji wewnątrz i na zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-żyłową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne od 3. modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (oprócz modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwi.

Stacja domowa Gira Video AP 7 1209xx, w zestawie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stacja domowa wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub montażu ściennego z puszką podtynkową lub puszką do ściany gipsowo-kartonowej. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się również do ustawienia na meblach. W komplecie znajduje się karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznej pamięci obrazu. Pełnoekranowa szklana frontowa powierzchnia z funkcją dotykową i haptycznym sprzężeniem zwrotnym.

Sterownik wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i odporną na zwarcia 2-żyłowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwi z kamerą kolorową oraz 28 stacji domowych z wyświetlaczem TFT może być zasilanych przez sterownik wideo.
- Łącznie sterownik wideo może obsłużyć do 15 kamer kolorowych (5 stacji drzwi wideo i 10 bramek kamer TKS), z których dwie stacje drzwi z kamerą kolorową mogą być zasilane napięciem przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każda przez własne źródło zasilania do komunikacji drzwiowej.
- Samozresetujące się elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz złącza magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Diody LED sygnalizujące stan pracy, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem z własnym zasilaniem.
- Czas przełączenia elektrozaczepu regulowany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja

Przygotowanie kamery lub urządzenia do rozmów

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Prosimy zwrócić się w zakresie planowania, montażu i instalacji do zaufanego elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub zespół skrzynek powinny w miarę możliwości znajdować się pod daszkiem.

Przesyłka jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki na listy. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16,0 | ZF 8,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 852,0 | Wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 | Wymiar monta?owy 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618