6-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 6 skrzynkami pocztowymi (1x6)



Product number 385A-7016-6S

Product description

Wąska natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali – RAL 7016 Antracytowy

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i gabinetów. Pionowe ułożenie w wykonaniu S zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w poziomie i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 Antracytowy o drobnej strukturze, matowym wykończeniu. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamkniętą, nowoczesną instalację natynkową.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) i oferuje około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przystosowany jest do przesyłek w formacie DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety instalacji natynkowej BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczna obudowa

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia gładnią i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumiąca wycisza klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące wraz z wkrętami i kołkami są częścią opisanego wyposażenia.

Odporna powierzchnia w kolorze RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje instalacji nowoczesny wygląd i chroni ocynkowaną stal w codziennym użytkowaniu na budynku. Instalacja jest produkowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 osobno zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 Antracytowy o drobnej strukturze, matowa
Powierzchnia RAL 7016 Antracytowy, drobna struktura, matowa
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z wyciszającą gumową listwą
Odbiór przesyłek Od frontu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Boczne obudowy Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy mocujące Wkręty i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwagi dotycz?ce monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań mocujących ustalonych na budowie.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami pogodowymi

Przesyłki są najskuteczniej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami tylko przy całkowicie wrzuconych przesyłkach i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest w pe?ni zmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618