System skrzynek pocztowych natynkowych 21 (7x3) Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna - RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 21 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016VA-21W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 21 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 21 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, zespołów mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie W rozdziela skrytki na wielokolumnowy front, dzięki czemu cała instalacja jest stosunkowo niższa i przejrzysta.

Wersja BI-Color łączy korpusy skrzynek lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym z elementami ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje instalacji BASIC wysokojakościowy i nowoczesny wygląd.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) i oferuje ok. 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę na nazwisko umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A — przegląd

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą pojedyncze skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowane okładziny zapewniają spokojny front i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzutka DIN C4 i objętość 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) oferują każda ok. 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne przyporządkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące z wkrętami i kołkami należą do opisanego wykonania.

BI-Color z antracytu i stali nierdzewnej

Antracyt (RAL 7016) o drobnej, matowej strukturze jest połączony z akcentami ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tworząc wyrazisty kontrast materiałów. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 21 niezależnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (szer. × wys. × gł.)
Objętość Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał BI-Color: blacha ocynkowana w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracyt drobna struktura matowa / stal nierdzewna V2A szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą hałas listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową

Okładziny i montaż ścienny

Osłona boczna Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy montażowe Wkręty i kołki w zestawie; przed montażem sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami pogodowymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są w pełni wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 21 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618