Profil energetyczny GRIMM 605 BIG z zamkni?t? skrzynk? rozdzielcz? - SCHUKO - CEE - polerowana stal nierdzewna | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 605B-GS-E-STEL-VA

Product description

Profil energetyczny GRIMM 605 BIG z zamkniętą skrzynką rozdzielczą - SCHUKO - CEE

Wysokiej jakości kolumna do wewnętrznego montażu listew zasilających. Cokół wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301. Kolumna jest dostarczana bez elementów wyposażenia. Może być wyposażony w gotowe do podłączenia listwy gniazdowe (SCHUKO, CEE 16A 5 p 400V, CEE 16A 3 p 230V). Niestandardowe wyposażenie możliwe na życzenie.

Dzięki skrzynce instalacyjnej elementy wyposażenia mogą być przechowywane wewnątrz, chronione przed warunkami atmosferycznymi. Kabel jest wyprowadzany z dolnego otworu podczas użytkowania, dzięki czemu drzwi można ponownie zamknąć. Gwarantuje to elegancki i nowoczesny wygląd, a komponenty sprzętowe są doskonale chronione.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości cokół wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, opcjonalnie polerowany lub malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Całkowicie spawany cokół wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Wysokość całkowita 1,70 m.
- Skrzynka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, opcjonalnie szlifowana lub malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Przednie drzwi do demontażu 365 mm x 637 mm, otwierane od lewej do prawej.
- Drzwiczki do wyjmowania są wyposażone w amortyzowane zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniające wyjątkowo długą żywotność.
- Opcjonalnie z blokadą dźwigni, blokadą przełącznika lub blokadą RFID.
- Możliwość niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową wykonaną z 10 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301. Całość jest wykończona pokrywą.

Product properties

Seria	GRIMM
Typ połączenia	CEE, SCHUKO
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 | 450,0
Pojemność w litrach	44
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	490,0 (p?yta bazowa 580,0)
Głębokość w mm	150,0 (stopa 240,0)
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
150
(712)
(750)
1700
(412)
(450)
(580)
(265)
(265)
(240)
(190)
6x Ø12,5









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618