Wideodomofon DESIGNER 529S Elegance I ze stali nierdzewnej z urz?dzeniem DoorBird D1100E - wybrany kolor RAL

Product number 529S-E-KSDB1100-1



Product description

Edelstahl Video Türstation DESIGNER 529S Elegance I mit DoorBird D1100E - RAL nach Wahl

Diese DESIGNER Video-Türstation macht aus der Türkommunikation einen festen Bestandteil der Architektur. Die **2 mm starke Front aus Edelstahl V2A 1.4301** sitzt auf einem **5 mm Edelstahlrahmen** und hebt sich dadurch dezent von der Fassade ab. Die DoorBird D1100E ist flächenbündig integriert, sodass Kamera, Audio und Klingelfunktion ohne zusätzlich aufgesetztes Gerätegehäuse auskommen. Technisch bietet die D1100E 1080p-HDTV-Video mit Ultraweitwinkel, Zwei-Wege-Audio, Infrarot-Nachtsicht und einen konfigurierbaren 4D-Bewegungssensor. Über Smartphone, Tablet oder SIP-Telefon kann auf Besucher reagiert werden; die offene API erleichtert die Einbindung in kompatible Smart-Home- und Gebäudetechnik. So entsteht eine hochwertige, klar gestaltete Eingangslösung für Wohnhäuser, Büros und Praxen, bei der robuste Edelstahlverarbeitung und moderne IP-Kommunikation sichtbar zusammengehören.

Die Vorteile auf einen Blick

DoorBird Authorized Partner

DoorBird D1100E – 1080p IP-Video

Die D1100E liefert 1080p-HDTV-Video, Zwei-Wege-Audio und eine 180°-Ultraweitwinkelansicht. Über App oder SIP können Besucher gesehen und angesprochen werden – auch von unterwegs.

2 mm Edelstahlfront auf 5 mm Rahmen

Die 2 mm starke Front aus Edelstahl V2A sitzt auf einem 5 mm Edelstahlrahmen. Diese massive Kombination erzeugt die charakteristische leicht abgesetzte Optik und eine solide Basis für die integrierte Technik.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Offene API, SIP & Smart Home

Die offene lokale API und SIP-Unterstützung machen die D1100E interessant für vernetzte Gebäude. Smart-Home-, Telefonie- und NVR-Systeme lassen sich je nach vorhandener Plattform anbinden.

4D-Bewegung & Nachtsicht

Ein konfigurierbarer 4D-Bewegungssensor erfasst Bewegungen bis 6 m. Infrarot-Nachtsicht und Lichtsensor unterstützen die Erkennung bei Dunkelheit und ermöglichen ereignisbasierte Automationen.

Flächenbündig integriert

Die DoorBird-Einheit ist konstruktiv in die DESIGNER Front eingebunden. Dadurch bleibt die Ansicht ruhig und hochwertig, ohne zusätzlich aufgesetztes Gehäuse neben der Tür.

Ausstattung und technische Merkmale

Konstruktion

Material Edelstahl V2A
Oberfläche 240er Korn geschliffen
Klingelplatte 160 mm × H 320 mm × T 8 mm
Installationskasten 130 mm × H 290 mm × T 50 mm

DoorBird D1100E im Detail

Video 1080p HDTV, Ultraweitwinkel 180° diagonal / 150° horizontal / 82° vertikal
Audio Zwei-Wege, Vollduplex mit Echo- und Geräuschunterdrückung
Netzwerk LAN / PoE 802.3af oder WLAN 2,4 GHz
Integration Offene API, SIP und Smart Transmission Mode (STM)
Bewegung 4D-Bewegungssensor, Reichweite 1–6 m konfigurierbar
Türsteuerung 1 frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
Schutzart IP65

Montage und Fertigung

Montage Aufputz oder Unterputz

Elektroinstallation

Anschluss und Inbetriebnahme der Türkommunikation sind entsprechend den Herstellerangaben durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ montażu	Monta? powierzchniowy, Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	130 | 160
Wysokość w mm	290 | 320
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Lieferung erfolgt montiert

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618