Wolnostoj?cy zestaw 4 skrzynek na listy Design BASIC 385-VA ST-R - stal nierdzewna V2A, szlifowana | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385-VA-4S

Product description

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 4 mieszkań – wąska, pionowa wersja – stal nierdzewna V2A, szlifowana

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 4 mieszkań łączy solidną konstrukcję z przejrzystym, funkcjonalnym wzornictwem. Nadaje się do budynków wielorodzinnych, mniejszych kompleksów mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i medycznych i może być ustawiony niezależnie od elewacji budynku przy wejściu na posesję, przy wjeździe lub wzdłuż ciągu dojściowego.

Wersja S jest ustawiona pionowo i wykorzystuje dostępną szerokość zabudowy w sposób szczególnie efektywny – idealna do węższych przejść na działce.

Skrzynki wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są starannie szlifowane. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zwarty system.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm na przesyłki w formacie DIN C4 ustawione pionowo. Gumowa listwa tłumiąca redukuje hałas przy zamykaniu, a frontowe drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziane są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka na nazwisko umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne stalowe elementy nośne

Elementy nośne z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek. Wytrzymała konstrukcja jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Wrzut o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek w formacie DIN C4 ustawionych pionowo. Również większe koperty można wrzucać bez składania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca redukuje uderzenia klap wrzutowych. Odbiór korespondencji odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Całość ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie ze stali nierdzewnej łączy skrzynki, obudowę i elementy nośne w wysokiej jakości, łatwy w utrzymaniu system.

Sprawdzona jakość BASIC – wyprodukowano w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Zestaw skrzynek

Konstrukcja Wąska, pionowo ustawiona wersja
Liczba skrzynek 4 niezależnie użytkowane skrytki
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Przesyłki i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji pionowej
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą
Odbiór korespondencji Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła o średnicy ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub wbetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; odpowiednie do fundamentu należy dobrać oddzielnie

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna z różnymi rozmiarami skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez wbetonowanie

Do wolnostojącego zestawu zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy wbetonowywaniu elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do podłoża, ciężaru zestawu oraz warunków lokalnych.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać stosownie do podłoża i obciążeń zestawu. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowitym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normą, wilgoć może dostać się do skrzynki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostawa realizowana w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa w cz?? ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618