11-komorowa (6x2) designerska natynkowa instalacja skrzynek na listy GOETHE AP - RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | z 11 skrzynkami na listy

Product number 215-AP-11-100



Product description

11-elementowa (5x2) natynkowa instalacja skrzynek pocztowych GOETHE AP - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowy system skrzynek pocztowych dla 11 lokatorów. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE idealnie nadaje się do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce wyjątkowo elegancki wygląd.

Wymiary pojedynczych skrytek zapewniają pojemność ok. 16 litrów, a duży otwór wrzutowy gwarantuje, że nawet koperty DIN C4 i czasopisma oraz poczta po dłuższej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy włożyć w istniejące otwór (nie trzeba go obracać), a drzwi otworzą się. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbioru uniemożliwiały wypadanie poczty podczas otwierania. Dzięki krawędziom odprowadzającym wodę wnętrze skrzynki jest optymalnie chronione przed czynnikami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory, co gwarantuje ciche zamykanie i brak uciążliwego stukaniai spowodowanego warunkami pogodowymi. Wymienne szyldy z Plexiglasu można wygodnie obsługiwać od frontu; dla optymalnego wyglądu rekomendujemy szyld wpuszczany z grawerem laserowym (zob. Akcesoria). Drugi szyld posiada wkładkę Reklama Tak/Nie.

Natynkowe systemy skrzynek pocztowych kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE Części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty i szybki.

Chronione wzorem użytkowym wg sygnatury DPMA: DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości natynkowy system 11-skrytkowy wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami na jednostkę.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od frontu. Klapka wrzutowa wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory zawiasów zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynki spełniają normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 w poziomie — duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się z góry w dół. Dzięki temu poczta nie może wypaść na Państwa podczas otwierania.
- Szyld imienny z Plexiglasu do oznaczania nazwisk oraz drugi szyld z wkładką Reklama Tak/Nie na jednostkę.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu o wysokości ok. 100–150 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boczne okładziny z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna montażowa do montażu ściennego.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę Państwa przesyłek przed wilgocią, skrzynka lub system skrzynek powinny się, o ile to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 11 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	2400,0
Całkowita szerokość w mm	2408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618