Natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 1 skrzynk? na listy



Product number 385A220-7016-1

Product description

Skrzynka natynkowa na listy BASIC 385A 220 dla 1 lokalu – 25 litrów na przegródkę – RAL 7016 antracytowy

Zestaw natynkowy BASIC 385A 220 dla 1 lokalu to solidne rozwiązanie ścienne dla domów jednorodzinnych, biur, gabinetów i pojedynczych jednostek handlowych. Kompaktowa, pojedyncza jednostka nadaje się do przejrzystego, oszczędzającego miejsce montażu bezpośrednio na elewacji.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i polakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowe wykończenie. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamknięty, nowoczesny zestaw natynkowy.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego zestawu BASIC 385A 220 w skrócie

Kompaktowe rozwiązanie do montażu na ścianie

Pojedyncza skrzynka montowana jest bezpośrednio na elewacji i łączy duży wrzut pocztowy z zamkniętą obudową boczną oraz daszkiem przeciwdeszczowym.

25 litrów pojemności pocztowej na przegródkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem i chronione, wymienne tabliczki z nazwiskiem zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Zestaw natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu elewacyjnego. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami należą do opisanego wyposażenia.

Trwała powierzchnia w RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje zestawowi nowoczesny wygląd i chroni stal ocynkowaną podczas codziennego użytkowania na budynku. Zestaw jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385A 220

Skrzynka na listy

Liczba skrzynek 1 oddzielnie zamykana skrytka
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowe wykończenie
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowe wykończenie
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą gumową listwą
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Przylegająca konstrukcja
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do zestawu wykonanie
Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń (ETICS) należy na budowie określić odpowiednie rozwiązania montażowe.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały w pełni wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	15
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618