# 2-komorowy natynkowy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC 385 A 220 - stal nierdzewna V2A szczotkowana | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



**Product number** 385A220-2

## Product description

## Skrzynka pocztowa natynkowa BASIC 385A 220 dla 2 lokali – 25 litrów na skrytkę – stal nierdzewna V2A, wykończenie szczotkowane

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 2 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla domów dwurodzinnych, budynków z lokalem gospodarczym oraz mniejszych obiektów biurowych. Zrównoważony układ łączy wszystkie skrytki w logicznie uporządkowaną i wizualnie zwartą zabudowę ścienną.

System skrzynek wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A o wykończeniu szczotkowanym. Skrzynki, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w pielęgnacji i trwałą całość ze stali nierdzewnej.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek w formacie DIN C4 w układzie pionowym. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

## Zalety natynkowego systemu BASIC 385A 220 na pierwszy rzut oka

### Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zwartą, natynkową zabudowę. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową estetykę i schludne wykończenie przy elewacji.

### 25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki formatu DIN C4 w układzie pionowym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami gwarantują jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

### Szyna montażowa do montażu na ścianie

Natynkowy system przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące wraz z wkrętami i kołkami są częścią opisanego wyposażenia.

### W całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu szczotkowanym

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją, tworząc trwały natynkowy system skrzynek pocztowych. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

## Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC 385A 220

### System skrzynek pocztowych

**Liczba skrzynek** 2 niezależnie zamykane skrytki pocztowe
**Pojedyncza skrzynka** 300 × 220 × 385 mm (B × H × T)
**Pojemność** Ok. 25 litrów na skrzynkę
**Materiał** Stal nierdzewna V2A 1.4301, wykończenie szczotkowane
**Powierzchnia** Stal nierdzewna V2A 1.4301, wykończenie szczotkowane
**Norma** DIN EN 13724

### Poczta i obsługa

**Otwór wrzutowy** 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
**Klapy wrzutowe** Z gumową listwą tłumiącą
**Odbiór poczty** Od frontu
**Otwieranie drzwi** Od lewej do prawej
**Klucze** 2 klucze z numerem do każdej skrytki
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

### Obudowa i montaż ścienny

**Obudowa boczna** Wykonanie przylegające
**Daszek przeciwdeszczowy** Solidne, dopasowane do systemu wykonanie
**Sposób montażu** Montaż natynkowy na ścianie
**Pomoc montażowa** Szyna montażowa
**Elementy mocujące** Wkręty i kołki w zestawie; sprawdź przydatność do istniejącej konstrukcji ściany na miejscu
**Produkcja** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Wskazówka dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; dla innych podłoży lub systemów ociepleń elewacji należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi**

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Liczba pudełek** | z 2 skrzynkami na listy |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Powierzchnia/kolor** | Uziemienie |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Du?y > 16 litrów |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 220,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 25 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 440,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 300,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 308,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 22 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa nast?puje w pe?ni zmontowana. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618