Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP boczna z kieszeni? na gazety - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom | Linki | z gazetnikiem | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom



Product number 215-UP-1-SPSZF-LX-L-LOX1

Product description

Designowa skrzynka podtynkowa na listy GOETHE UP z boczną skrytką na gazety - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana skrzynka podtynkowa na listy ze skrytką na gazety i bocznym przygotowaniem pod LOXONE Intercom w zlicowanym designie. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. LOXONE Intercom można bezproblemowo zintegrować z zlicowanym designem i wymienić w dowolnym momencie. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (w tym otwór na wylot dźwięku) lub 1 szt. LOXONE Intercom (w tym otwór na wylot dźwięku) + 1 szt. LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że koperty DIN C4 oraz czasopisma lub przesyłki po kilku dniach nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy włożyć do istniejącego otworu (nie trzeba obracać), a drzwi się otworzą. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby drzwiczki odbiorcze zapobiegały wypadaniu poczty w Państwa kierunku. Dzięki krawędzi odpływowej znajdująca się wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed wpływami pogodowymi. Wrzutka jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje irytujące stukanie spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż przebiega bez komplikacji.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja – Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór realizowany jest z przodu. Wrzutka z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wielkość wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — również duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierane z góry na dół. W ten sposób poczta nie wypadnie na Państwa.
- Skrytka na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; w przypadku podania nazwiska/numeru domu użyta zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Skrytka na gazety otwierana od dołu do góry.
- Moduł funkcyjny (BH 200x600mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z numerem domu: laserowo wycinany lub podświetlany na biało, w zestawie z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1−4W do podświetlenia numeru domu.
- Opcjonalnie z oznaczeniem nazwiska: grawerowane laserowo lub przez głębokie grawerowanie (podświetlane).
- Rama kryjąca z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stanowiska rozmówcze (interkomy) różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe; obejmuje ono wykonanie mocowań, wierceń i otworów, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny się, jeśli to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a wrzutka jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618