Natynkowy zestaw skrzynek na listy 15 szt. (5x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 15 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016-15W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 15 mieszkań – RAL 7016 antracytowy

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 15 mieszkań to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersza wersja typu W rozmieszcza skrytki na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja ma stosunkowo mniejszą wysokość i jest czytelna.

Skrzynki wykonano z blachy ocynkowanej i pomalowano proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej strukturze, matowe. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrytki w zamkniętą, nowoczesną instalację natynkową.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny wygląd frontu i schludne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa została zaprojektowana do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami należą do opisanego wyposażenia.

Solidne wykończenie w RAL 7016

Antracytowe wykończenie o drobnej strukturze nadaje instalacji nowoczesny wygląd i chroni ocynkowaną stal podczas codziennego użytkowania na elewacji. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 15 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Blacha ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, matowa
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, matowa
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Masywny, dopasowany do instalacji
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy mocujące Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko, jeśli pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Liczba pudełek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618