4-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym modu?em dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Prawo | G?? boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-150-R

Product description

Natynkowa skrzynka pocztowa 4-komorowa BASIC Plus 382X AP z bocznym modułem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" firmy Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka pocztowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, podwójnie profilowana klapka wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt na przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę stalową skrzynkę.

Systemy skrzynek pocztowych z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz prostej samodzielnej instalacji. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są bezpośrednio dostępne.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest prosty. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako całość – nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 4-komorowa natynkowa skrzynka pocztowa wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne panele i daszek wchodzą w skład tego wariantu i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy razem ze skrzynką zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny otwór wrzutowy na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojem redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt na przesyłki zatrzymuje korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonka i rozmów

Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest stalowy przycisk dzwonka Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką głośnikową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników podtynkowych. (System domofonowy/głośnik podtynkowy nie wchodzą w skład dostawy). Dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 niezależne skrytki pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Moduł dzwonka/rozmów Obudowa dzwonka ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla kopert DIN C4 w orientacji poziomej
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowemu odbojowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka na nazwisko pod klapką wrzutową
Uchwyt na przesyłki Wbudowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Boczne panele Ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu ściennego, w tym szyna montażowa i materiały montażowe (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w możliwie najlepszym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618