5-skrzynkowy (2x3) natynkowy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | Linki | G?? boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 5 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 382XA-5-SP-150-L

Product description

5-szt. 2×3 natynkowy skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kasetą dzwonkową - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowy zestaw skrzynek pocztowych dla 5 lokali - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Cały system natynkowy wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo staranne wykończenie i przemyślana koncepcja czynią ten zestaw naszym bestsellerem. Krawędź odpływu deszczu dla optymalnej ochrony przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową instalację skrzynek pocztowych.

Boczne okładziny z wystającym daszkiem przeciwdeszczowym ze stali nierdzewnej V2A zapewniają optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantują bardzo wysoką trwałość. Wysokiej jakości panel dzwonkowy z przyciskami ze stali nierdzewnej i tabliczkami antywandalowymi może być opcjonalnie przygotowany z kratką głośnikową do montażu głośników do zabudowy. Zestawy skrzynek pocztowych z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, łatwym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Do wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek pocztowych jest przygotowany do łatwego montażu w całości, nie jest konieczne czasochłonne mocowanie pojedynczych skrzynek do ściany. Natynkowy zestaw 5 skrzynek pocztowych ze skrzynkami wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, malowanymi proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boczne okładziny ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne okładziny i daszek wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w poziomie. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt zatrzymujący zabezpiecza przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowana część dzwonkowa i interkomowa

Kaseta dzwonkowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowana z kratką głośnikową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o łatwym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 5 niezależnych skrytek pocztowych
Rozmieszczenie 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki pocztowej Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki pocztowej Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/interkomowa Kaseta dzwonkowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 w poziomie
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczu Zintegrowana z konstrukcją
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Boczne okładziny Ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, włącznie z szyną montażową i materiałami mocującymi (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w maksymalnym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce. Wyjątkowo duże przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i strukturę ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	System jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo zdemontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618