Projekt skrzynki pocztowej GRIMM - kolor do wyboru - system GIRA 106 - przygotowana trzykrotnie po lewej stronie | Linki | Przystosowany do Gira System 106 | ? Kolor do wyboru



Product number 562-STLPK-SPL-SF-GI106V

Product description

Design skrzynka pocztowa GRIMM z systemem GIRA 106 - przygotowana w 3 wersjach – Premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Design skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania i maksymalną elastyczność. Wykonana z **2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301** i malowana proszkowo w **wybranym kolorze**, wyróżnia się ponadczasową elegancją i ekstremalną trwałością. Dzięki **w pełni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co nadaje jej wyjątkowo elegancki wygląd. Również **moduł skrzynki pocztowej i moduł paczkowy** jest montowany z niewidocznym mocowaniem – dla wspaniałej estetyki na najwyższym poziomie.

Szczególnie praktyczne: Moduły można wymieniać nawet po wielu latach. Dzięki temu Twoja skrzynka pocztowa GRIMM pozostaje elastyczna i przyszłościowa w każdej chwili. Ten model jest produkowany przez **Manufakturę Skrzynek Pocztowych w Bad Salzuflen** – jakość „Made in Germany”.

Szczególną cechą systemu jest sprawdzony mechaniczny zamek paczkowy z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależną od dostawcy: Dostawca umieszcza paczkę w otwartej komorze i zablokowuje ją prostym kliknięciem. Komora pozostaje zamknięta, aż uprawniony użytkownik otworzy ją swoim kluczem. Sprytne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Zarówno DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes jak i TNT – każda firma kurierska może korzystać z skrzynek paczkowych. Dzięki temu odbierasz swoje przesyłki w każdym momencie bezpiecznie i wygodnie, nawet gdy nie ma Cię w domu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualny hit, ale także w zakresie funkcjonalności i jakości znajduje się na czołowej pozycji. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynka pocztowa jest łatwa i wygodna w obsłudze jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest idealnie chroniony przed działaniem warunków atmosferycznych. Dodatkowo skrzynka pocztowa oferuje inteligentny system poboru: Drzwi otwierają się od góry do dołu, co uniemożliwia wypadnięcie poczty z pojemnika. Również wrzut poczty odbywa się wygodnie od przodu, przy czym wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają delikatne zamykanie klapy wrzutowej. Elegancki, wyrównany z płaszczyzną design tej skrzynki pocztowej z systemem GIRA 106 pozwala na instalację do trzech modułów systemowych (nie w komplecie) w stabilnym, a jednocześnie elastycznym systemie mocowania. Do montażu komponentów Gira potrzebne jest opcjonalne opakowanie montażowe (5503910). Dzięki przemyślanemu systemowi mocowania moduły GIRA można łatwo wymieniać lub rozszerzać w każdej chwili. W ten sposób Twoja instalacja pozostaje elastyczna, nowoczesna i przyszłościowa.

Dzięki normie DIN/EN 13724 GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM zachwyca trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalnym pojemnikiem – komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- System Gira 106 umożliwia bezproblemowe wstawienie w wyrównany z płaszczyzną design. Przygotowanie przewidziane dla 3 sztuk modułów systemowych GIRA 106. Moduły można wstawiać na wyrównany z płaszczyzną system mocowania (potrzebne opakowanie montażowe 5503910!). BEZ komponentów systemu GIRA!
- Innowacyjny zamek Push-Key, w zestawie 2 klucze z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalnie chroniony przed działaniem warunków atmosferycznych.
- Drzwi poboru z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadnięciu poczty.
- Wrzut od przodu z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo – również duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowana dodatkowa ochrona dostępu ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych dzięki odseparowanej osłonie.
- System podwójnego pojemnika: Osłonę można wygodnie zainstalować po zakończeniu prac budowlanych i dowolnie wymieniać.

Moduł skrzynki paczkowej – bezpieczny i przestronny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna do dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Drzwi dostępu do paczki z przodu 510 × 660 mm, otwierają się od lewej do prawej.
- Drzwi wyposażone w trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T z blokadą zaczepową.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PACZKA" jako grawerowanie laserowe w stali nierdzewnej.

Konstrukcja & Szczegóły

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- W pełni spawana kolumna stojąca z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokość konstrukcyjna: 1,70 m.
- Możliwe niewidoczne przyłączenie kabli przez korpus.
- Podstawa z stali nierdzewnej (10 mm grubości), zasłonięta elegancką osłoną.
- Brak widocznych śrub ani nitów – bezszwowy design.
- Moduły można wymieniać także po latach – maksymalne bezpieczeństwo przyszłości.

Ważna informacja:

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinny znajdować się pod zadaszeniem, jeśli to możliwe.

Materiał pocztowy jest chroniony przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczony w pojemniku i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niekompletnie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wniknięcie wody nie jest podstawą reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 460,0 | 500,0 - Skrzynka paczkowa 710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 560,0 | 600,0 - Skrzynka paczkowa 560,0 | 600,0
Pojemność w litrach	Skrzynka pocztowa 26,0 | Skrzynka na paczki 130,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 | Podstawa 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 | Podstawa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w wersji zmontowanej.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618