1-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z puszk? na dzwonek - kolor RAL do wyboru | G ??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 1 skrzynk? pocztow? | Poni?ej



Product number 382XA-1-SP-100-U

Product description

1-komorowa natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości skrzynka pocztowa natynkowa dla 1 użytkownika, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo trwały zamek to cechy wyróżniające tę skrzynkę natynkową.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo długa żywotność i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Do wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Skrzynka natynkowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru i uzupełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucaniu. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy/rozmówny wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką głośnika do montażu powszechnie stosowanych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Produkt jest wytwarzany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i dane produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 1 osobne miejsce pocztowe
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki pocztowej Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki pocztowej Malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Panel dzwonkowy/rozmówny Panel dzwonkowy/rozmówny ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź spływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	430,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Całkowita szerokość w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	8


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618