Wolnostoj?cy 17?komorowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385-VA ST-R - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 17 skrzynkami pocztowymi



Product number 385-VA-17

Product description

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych 17-komorowy BASIC 385 dla 17 lokatorów – stal nierdzewna V2A, szlifowana

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 17 lokatorów łączy w sobie solidną konstrukcję z klarowną, funkcjonalną formą. Nadaje się do większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i wymagających obiektów komercyjnych i może być ustawiony niezależnie od elewacji budynku przy wjeździe na posesję, przy dojeździe lub wzdłuż ścieżki dojściowej.

Konfiguracja zestawu jest dopasowana do liczby lokatorów i tworzy wraz z daszkiem przeciwdeszczowym oraz boczną obudową zamkniętą całość.

Skrzynki wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są wysokiej jakości szlifowane. Przylegająca boczna obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamknięty zestaw.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni dla przesyłek DIN C4 pionowo. Gumowy profil tłumiący dźwięk zmniejsza hałas przy uderzeniu, a frontowe drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutu.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy ze stali nierdzewnej

Słupy rurowe o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Nawet większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowy profil tłumiący dźwięk zmniejsza stukanie klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się z przodu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

W całości ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie ze stali nierdzewnej łączy skrzynki, obudowę i słupy w wysokiej jakości, łatwy w utrzymaniu zestaw.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnych materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż czyni BASIC 385 trwałym rozwiązaniem do codziennego użytkowania.

Wyposażenie zestawu BASIC 385

Zestaw skrzynek pocztowych

Konstrukcja Konfiguracja zestawu zależna od artykułu
Liczba skrzynek 17 niezależnie użytkowanych skrytek pocztowych
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Daszek przeciwdeszczowy / boczna obudowa Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumowym profilem tłumiącym dźwięk
Odbiór poczty Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutu
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru: montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; należy dobrać je oddzielnie odpowiednio do fundamentu

Wielko?? skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępne jest także 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez zabetonowanie

Dla wolnostojącego zestawu zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy zabetonowywaniu słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do warunków gruntowych, masy zestawu i lokalnych uwarunkowań.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać odpowiednio do podłoża i obciążenia zestawu. W wariantach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w skład podstawowego wyposażenia.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest możliwie najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo wykonania zgodnego z normą wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 17 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1060,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	81
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618