6-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna, RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 6 skrzynkami pocztowymi (1x6)



Product number 385A-7016VA-6S

Product description

Wąska natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i przychodni. Pionowe ułożenie w wersji S zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w poziomie i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Wykonanie BI-Color łączy korpusy skrzynek malowane proszkowo w kolorze antracytowym z elementami ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje instalacji BASIC wysokiej jakości i nowoczesny wygląd.

Każde schowek ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne tabliczki nazwiskowe umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele scalają pojedyncze skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowane pokrycie zapewnia spokojną, jednolitą frontową płaszczyznę i estetyczne wykończenie na elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczone wymienne tabliczki nazwiskowe gwarantują jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa jest przystosowana do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące wraz ze śrubami i kołkami są częścią opisanego wykonania.

BI-Color: antracyt i stal nierdzewna

RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura, łączona z elementami ze szlifowanej stali nierdzewnej tworzy wyraźny kontrast materiałów. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385A

Instalacja skrzynek

Liczba skrzynek 6 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał BI-Color: ocynkowana stal w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka nazwiskowa Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne obudowanie Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do istniejącej konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; przy innych podłożach lub systemach ociepleń należy na budowie przewidzieć odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie ca?kowicie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618