# Wolnostoj?cy designerski system skrytek paczkowych GOETHE z 2 skrzynkami na listy i 2 skrytkami na paczki - odbiór od ty?u - kolor RAL do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (2x1) | Odbiór poczty od ty?u | Skrytka na paczki 400x1200x400



**Product number** 215-STL-PK2-2BK-PE-H

## Product description

### Wolnostojąca designerska skrzynka na paczki GOETHE® z 2 skrzynkami na listy, 2 skrytkami na paczki i odbiorem od tyłu - system śluzowy - kolor RAL do wyboru

Doręczanie paczek znacznie się zmieniło w ostatnich latach – dzisiaj klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając skrzynkę na paczki GOETHE® od Briefkasten Manufaktur, stawiają Państwo na optymalne połączenie nowatorskiej technologii i wyróżniającego się designu, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki odbiorowi od strony tylnej ta skrzynka na paczki doskonale nadaje się do zabudowy w ogrodzeniach lub na granicach posesji, dzięki czemu mogą Państwo wygodnie i bezpiecznie odbierać paczki i listy od wewnętrznej strony swojej posesji.

Skrzynka na paczki GOETHE® wyposażona jest w specjalnie zaprojektowaną śluzę doręczeniową. Gdy kurier umieści paczkę w śluzie i ta zostanie zamknięta, paczka automatycznie wpada do podlegającej zamknięciu skrytki odbiorczej. Po tym zabiegu śluza jest natychmiast gotowa do kolejnych dostaw i jest odseparowana od skrytki odbiorczej, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych przesyłek. Konstrukcja ta umożliwia odbiór paczek niezależnie od konkretnego dostawcy, z którego korzysta kurier (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.). Przestronne wnętrze skrzynki GOETHE® zostało zaprojektowane tak, aby pomieścić paczkę DHL w rozmiarze M oraz kilka mniejszych przesyłek. W zależności od umiejscowienia można przechować jednocześnie do czterech paczek w rozmiarze M. Również wrzucanie listów, czasopism i katalogów jest bezproblemowe (brak podziału na przegrody).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wymiary skrzynek na listy pozwalają na pojemność ok. 32 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 oraz czasopisma nie ulegną zgnieceniu, nawet po kilku dniach nieobecności. Dzięki rozmieszczeniu zamka drzwi odbiorcze zaprojektowano tak, aby poczta nie wysypała się na Państwa. Dzięki krawędzi odpływowej przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości tłumiki zawiasu, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje niepożądane stuki wywołane czynnikami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur przykłada szczególną wagę do doboru wysokiej jakości materiałów. Zastosowanie stali nierdzewnej w produkcji skrzynki na paczki GOETHE® zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz atrakcyjne wykończenie powierzchni. Nasz system kontroli jakości zaczyna się już przy wyborze dostawców surowców i kończy dopiero wtedy, gdy skrzynka na paczki dotrze do Państwa w wymaganej jakości. Skrzynka na paczki GOETHE® to bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwiązanie dla Państwa potrzeb związanych z doręczaniem paczek. Przekonajcie się Państwo o produkcie, który łączy tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią – zgodnie z duchem Briefkasten Manufaktur.

**Chronione wzorem użytkowym zgodnie z nr akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Wysokiej jakości system skrytek na paczki ze stali nierdzewnej i aluminium, malowany proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokiej jakości wykonanie - Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki na listy (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- 3 zamki dźwigniowe w tym 2 klucze z numerem klucza.
- Wrzut listów od przodu, odbiór od tyłu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami zawiasu zapewnia bardzo cichy wrzut przesyłek.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutowy (3,5 cm x 36,0 cm) dla koperty C4 w układzie poziomym — duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu, dzięki czemu przesyłki nie wysypią się na Państwa.
- Skrzynki na paczki (BH 400x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym opisem ze stali nierdzewnej.
- Pojemność skrytki na paczki: 128 litrów, maks. wymiar paczki: 355 x 375 x 305 mm (BHT), co odpowiada rozmiarowi paczki M.
- Klapa wrzutowa dla paczek z tłumieniem zapewnia ciche zamykanie.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczne panele z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tylna ścianka z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Niewidoczne mocowanie w słupie. Wysokość konstrukcji wynosi 1,65 m.

## Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ta instalacja jest zabezpieczona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GOETHE |
| **Funkcje** | Stojak na gazety, Przedzia? paczkowy |
| **Liczba pudełek** | z 2 paczkomatami, z 2 skrzynkami na listy |
| **Materiał bazowy** | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Jumbo > 30 litrów |
| **Wycofanie przedmiotu** | Tylna strona |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 200.0 \| PK 1200.0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 400,0 |
| **Pojemność w litrach** | BK 32.0 \| PK 128.0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 360,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1450,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 808,0 |
| **Głębokość w mm** | 400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy |
| **Waga w kg** | 98 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa jest zmontowana |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618