9-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 220 X ST R - stal nierdzewna V2A | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385XR220-VA-9

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej BASIC Plus 385 220 X ST-R dla 9 lokatorów – V2A szlifowany

Wolnostojący system skrzynek BASIC Plus 385X ST-R dla 9 lokatorów to wysokiej jakości, samodzielne rozwiązanie dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych. Zrównoważone rozmieszczenie wielopartyjne wykorzystuje szerokość i wysokość w sposób efektywny, tworząc spokojną, czytelnie uporządkowaną frontową powierzchnię.

Skrzynki i elementy nośne wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wykończeniu szlifowanym. Jednolita powierzchnia ze stali nierdzewnej wygląda prestiżowo i ponadczasowo, a jednocześnie jest łatwa w pielęgnacji i odporna na codzienne użytkowanie na zewnątrz.

Każda skrytka pocztowa ma pojemność około 25 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca przy klapce wrzutowej, odbiór poczty od frontu oraz solidne drzwi otwierane od lewej do prawej zapewniają praktyczną obsługę na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R w skrócie

Masywne stalowe elementy nośne

Elementy nośne o średnicy Ø 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wykończeniu szlifowanym stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

25 litrów pojemności na skrzynkę

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) zapewniają każda około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Każda skrytka posiada solidny zamek, dwa klucze z numerem oraz chronioną wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Montaż na śruby lub zabetonowanie

W zależności od wersji elementy nośne ze stali nierdzewnej są przykręcane do nośnego fundamentu lub trwale zabetonowane. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków zabudowy.

W całości ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykończenie szlifowane V2A łączy skrzynki i elementy nośne w jednolity, wysokiej jakości system ze stali nierdzewnej. BASIC Plus oznacza konstrukcję modułową, dobrą dostępność części zamiennych oraz niemiecką jakość wykonania.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385X ST-R

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 9 indywidualnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni do DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Obudowa Przylegająca obudowa boczna i masywny daszek przeciwdeszczowy

Elementy nośne i montaż

Elementy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Do wyboru: montaż śrubowy lub zabetonowanie
Wysokość konstrukcji W zależności od wybranego wariantu elementów nośnych
Materiał bazowy Konsekwentne użycie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Modularna i przyjazna montażowi
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? instalacji wolnostoj?cej

Do montażu śrubowego wymagany jest równy, wystarczająco nośny fundament. W wersji do zabetonowania elementy nośne muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dostosować do masy instalacji, warunków podłoża oraz lokalnych uwarunkowań.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami pogodowymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapki wrzutowe zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapek.

Konstrukcja BASIC Plus i cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus ma konstrukcję modułową i jest przyjazna montażowi. Konsekwentne użycie stali nierdzewnej V2A sprzyja długiej żywotności; do systemów BASIC Plus dostępne są części zamienne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	64
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618