# 9-skrzynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XW do bocznego monta?u na ?cianie - kolor RAL do wyboru | Prawo | z 9 skrzynkami na listy



**Product number** 385XW-9S-R

## Product description

## Boczny system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XW dla 9 lokatorów – pozycja skrzynek: prawa

Model BASIC Plus 385XW to wysokiej jakości system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej do montażu bocznego na ścianie, przeznaczony dla 9 lokatorów. Został zaprojektowany z myślą o większych obiektach mieszkalnych, biurowcach i nieruchomościach o mieszanym przeznaczeniu i umożliwia oszczędne wykorzystanie przestrzeni poprzez montaż boczny przy wejściu lub na odpowiedniej płaszczyźnie ściany.

Z dziewięcioma skrzynkami ułożonymi jedna nad drugą model 385XW jest skierowany do większych obiektów, w których dostępna szerokość ściany jest ograniczona.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL lub DB. Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna również wykonane są ze stali nierdzewnej. Mocowanie boczne realizowane jest za pomocą słupów ze stali nierdzewnej o średnicy Ø 60,3 mm z szlifem o ziarnistości 240.

W tej wariancie artykułu pozycja skrzynek znajduje się po prawej stronie. Boczny układ tworzy wyraźną krawędź montażową i umożliwia ustawienie systemu skrzynek zgodnie z warunkami przy wejściu.

## Zalety BASIC Plus 385XW w skrócie

### Masywne słupy montażowe ze stali nierdzewnej

Mocowanie boczne do ściany realizowane jest za pomocą słupów o średnicy Ø 60,3 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 z szlifem o ziarnistości 240. Zapewniają one stabilne i trwałe połączenie między systemem skrzynek a ścianą budynku.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Montaż boczny na ścianie

Model 385XW montowany jest bocznie na odpowiedniej ścianie budynku. Pozycja skrzynek w tej wersji jest po prawej; dzięki temu system można precyzyjnie dopasować do istniejącej sytuacji przy wejściu.

### BASIC Plus ze stali nierdzewnej V2A

Skrzynki, obudowa i elementy mocujące wykonane są konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A 1.4301. Malowane proszkowo skrzynki łączą wysokiej jakości powierzchnię z trwałą konstrukcją.

### Wrzut DIN C4 z gumową listwą

Każda skrytka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza stukanie przy zamykaniu klapki wrzutowej.

### Solidne rozwiązanie dla 9 lokatorów

Dziewięć pełnowymiarowych skrzynek tworzy trwałe, modułowe rozwiązanie dla większych obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Modułowa konstrukcja BASIC-Plus ułatwia ponadto konserwację oraz montaż części zamiennych.

## Wyposażenie BASIC Plus 385XW dla 9 lokatorów

### System skrzynek pocztowych

**Liczba skrytek pocztowych** 9 skrzynek pocztowych
**Układ** 1 kolumna × 9 rzędów
**Materiał** Stal nierdzewna V2A 1.4301
**Powierzchnia** Malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL/DB
**Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna** Stal nierdzewna V2A 1.4301, malowane proszkowo w tym samym kolorze
**Wykonanie** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

### Poczta i obsługa

**Otwór wrzutowy** 35 × 265 mm na skrzynkę, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
**Pojemność** Ok. 12 litrów na skrzynkę
**Klapy wrzutowe** Z gumową listwą tłumiącą dźwięk
**Odbiór poczty** Od frontu
**Otwieranie drzwi** Od lewej do prawej
**Klucze** Łącznie 18 kluczy, 2 na każdą skrzynkę
**Tabliczki z nazwiskami** 9 wymiennych tabliczek z nazwiskami pod klapkami wrzutowymi

### Mocowanie boczne

**Pozycja skrzynek** Prawa
**Słupy mocujące** Ø 60,3 mm, stal nierdzewna V2A 1.4301
**Powierzchnia słupów** Szlif o ziarnistości 240
**Sposób montażu** Montaż śrubowy na odpowiedniej ścianie budynku
**Elementy mocujące** Kotwy rozporowe lub śruby kotwiące należy dobrać na miejscu zgodnie z konstrukcją ściany
**Norma** Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Uwaga dotycz?ca bocznego monta?u na ?cianie**

Ściana musi być czysta, równa i wystarczająco nośna, aby przenieść ciężar całego systemu skrzynek pocztowych. Kotwy rozporowe lub śruby kotwiące nie wchodzą w skład dostawy i powinny być dobrane odpowiednio do konstrukcji ściany, ciężaru systemu oraz lokalnej sytuacji montażowej.

**Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi**

Przesyłki pocztowe muszą być włożone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się zamknąć. Front wrzutowy nie powinien być wystawiony bezpośrednio na główny kierunek działania warunków atmosferycznych. W ekstremalnych warunkach pogodowych może dojść do przedostania się wilgoci pomimo wykonania zgodnego z normami.

**Konserwacja i konstrukcja BASIC-Plus**

Stal nierdzewna V2A jest łatwa w pielęgnacji i trwała. Modułowa konstrukcja BASIC-Plus została zaprojektowana z myślą o prostym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Liczba pudełek** | z 9 skrzynkami na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość w mm** | 1150 |
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 110,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 990,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 300,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 400,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 50 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie |

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Montagebohrung
404,5
1099,5
1239,5
4x Ø14
100
435












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618