Natynkowy system skrzynek pocztowych 4?skrzynkowy BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA-RAL 7016 antracytowy | z 4 skrzynkami na listy



Product number 382A-7016VA-BS-4

Product description

Zestaw 4 skrzynek natynkowych BASIC – Edycja NELLY – Dwukolorowy stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edycja NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynek wykonany jest ze stali ocynkowanej i jest powlekany proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy, podczas gdy klapki wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane ziarnem 240. Ten świadomy kontrast dwukolorowy wygląda nowocześnie i wysokiej jakości oraz łatwo łączy się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wersja natynkowa z 4 skrzynkami NELLY nie służy wyłącznie do przyjmowania poczty, lecz stanowi starannie zaprojektowany element strefy wejściowej. Boczna okładzina sprawiająca wrażenie równego wykończenia wraz z daszkiem przeciwdeszczowym optycznie obramowuje zestaw i jednocześnie oferuje powierzchnię dla charakterystycznej blendy z oznaczeniem NELLY.

Szczególne zalety Edycji NELLY

Blenda z oznaczeniem NELLY – numer domu i nazwa ulicy

Specjalnym elementem NELLY jest nakładana blenda z oznaczeniem na daszku przeciwdeszczowym. Wykonujemy ją z indywidualnym grawerem laserowym i dzięki temu zestaw skrzynek staje się osobistym elementem strefy wejściowej – numer domu i nazwa ulicy są czytelnie zintegrowane z ogólną estetyką.

Dwukolorowy: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynek ze stali ocynkowanej jest powlekany proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy. Klapki wrzutowe wykonane są natomiast ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są szlifowane ziarnem 240. Daszek przeciwdeszczowy i boczna okładzina również wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i powlekane proszkowo.

Duży otwór wrzutowy dla DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przystosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Również większe listy można wrzucać bez konieczności składania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Ciche użytkowanie na co dzień

Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażone są w uszczelkę tłumiącą hałas. Uchwyt podtrzymujący korespondencję ułatwia kontrolowane wyjmowanie, a drzwi otwierają się od lewej do prawej.

Solidna okładzina ze stali nierdzewnej 1,5 mm

Daszek przeciwdeszczowy i boczna okładzina wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 1,5 mm i powlekane proszkowo. Zapewnia to natynkowemu zestawowi schludne, solidne wykończenie i dodatkową ochronę skrzynek w codziennym użytkowaniu.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka

Wykonanie 4 skrzynki
Korpus skrzynki Stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowy
Klapki wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design NELLY i obsługa

Oznaczenie Indywidualny grawer laserowy w czcionce BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienne tabliczki z nazwiskami pod klapką wrzutową
Uchwyt na korespondencję Zintegrowany przy każdej skrzynce
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamknięcia W zależności od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Okładzina Daszek przeciwdeszczowy + boczna okładzina ze stali nierdzewnej 1,5 mm V2A 1.4301, powlekane proszkowo
Blenda z oznaczeniem Nakładana blenda na daszku przeciwdeszczowym z indywidualnym grawerem laserowym
Montaż Szyna montażowa wraz z materiałem montażowym do montażu ściennego
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi odpowiadać istniejącej konstrukcji ściany i wadze urządzenia.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	777,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	724,0
Całkowita szerokość w mm	724,0
Głębokość w mm	100,0 + 24,0
Waga w kg	31
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie wst?pnie zmontowanym/cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images


Sommerfeldallee 14


724
124
777
667




WERKE
Mobilität
STADTWERKE



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618