Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP, boczna, przygotowana pod 2N Verso i 2N Solo, kolor RAL do wyboru | Linki | bez skrytki na gazety | 2N Verso przygotowany na 3 modu?y



Product number 215-UP-1-SPS-2N-3FACH-L

Product description

Skrzynka na listy podtynkowa Design GOETHE UP, boczne przygotowanie dla 2N Verso - przygotowana dla 2N Solo - RAL do wyboru

Wysokiej jakości skrzynka na listy podtynkowa z boczną integracją modeli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO oraz 2N LTE VERSO w designie wpuszczanym w płaszczyznę. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Wideodomofon 2N można płynnie zintegrować z designem wpuszczanym w płaszczyznę i wymienić w dowolnym momencie.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że także koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilku dniach nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy wprowadzić w istniejące otwór (nie trzeba go obracać) i drzwiczki otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwiczki odbioru zapobiegały wypadaniu poczty. Dzięki krawędzi odpływowej wody przesyłki znajdujące się wewnątrz są optymalnie chronione przed działaniem warunków atmosferycznych. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe stukanie powodowane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty.

Chronione wzorem użytkowym wg DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Skrzynka na listy podtynkowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie przesyłek.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Drzwiczki odbioru otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie Państwu.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 200x400 mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Opcjonalnie z numerem domu i nazwiskiem grawerowanym laserowo.
- Ramka maskująca tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **Przygotowanie przewidziane dla 1–3 sztuk modułów 2N. BEZ komponentów systemu 2N!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stację interkomu

Systemy interkomowe muszą być podłączone przez elektryka. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub zespół skrzynek powinny, o ile to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostały całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożone przesyłki umożliwiają przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	2N
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 410,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 610,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	652,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618