Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - GIRA System 106 - system domofonowy - kompletny zestaw AUDIO | Powy?ej | Gira System 106 Komplettset Audio 2DB | Stal nierdzewna, szczotkowana | Monta? podtynkowy



Product number 562-UP-SPO-1-VA-GI106KSA

Product description

Projektowany skrzynka pocztowa GRIMM z systemem intercom GIRA 106 – Arcydzieło manufaktury skrzynek pocztowych

Projektowana skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design z najwyższej jakości wykonaniem – idealna dla wymagających inwestorów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji z systemem Gira 106. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w całości „Made in Germany” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ten model symbolizuje trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Polerowana osłona frontowa z 2 mm stali nierdzewnej V2A (1.4301) zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Płaskie wzornictwo umożliwia bezproblemową integrację z maksymalnie trzema modułami systemu GIRA 106 za pomocą przemyślanego systemu mocowania. W zestawie znajdują się 3 moduły systemu GIRA, dzięki czemu skrzynka pocztowa może być od razu używana. Odpowiednia stacja mieszkalna GIRA oraz urządzenie sterujące do pełnego uzupełnienia tej skrzynki są również w zestawie. Moduły mogą być w prosty sposób wymieniane dzięki łatwemu systemowi mocowania.

Skrzynka pocztowa GRIMM® jest nie tylko wizualnym elementem, ale także liderem w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynka łatwo i komfortowo otwiera się jedną ręką. Otwórz drzwi przy jednym naciśnięciu i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo skrzynka oferuje inteligentny system pobierania poczty: drzwi otwierają się od góry do dołu, co zapobiega wypadnięciu poczty. Wrzut poczty odbywa się wygodnie od frontu, przy czym wysokiej jakości tłumiki osie zapewniają ciche zamykanie klapy wrzutowej. Unikalnym elementem GRIMM jest system podwójnej skrzynki: skrzynka do zabudowy może być instalowana już w trakcie budowy, a osłona frontowa jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych – dla maksymalnej elastyczności w przyszłości oraz ochrony przed brudem i kurzem w trakcie budowy. Skrzynka do zabudowy wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 i ma wstępnie wycięte otwory na kable z każdej strony, co ułatwia instalację elektryczną.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724, GRIMM jest idealny dla dużej poczty w formacie C4, która może być wkładana bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM® wyróżnia się swoją długowieczną jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa w całości ze stali nierdzewnej do montażu pod tynkiem.
- Osłona frontowa z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana.
- Produkcja jakościowa – Made in Germany przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe.
- W zestawie stacja mieszkalna GIRA i urządzenie sterujące, moduł stacji drzwiowej System 106 oraz moduł informacyjny lub zastępczy.
- Innowacyjny zamek Push-Key w komplecie z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalnie chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych.
- Drzwi do pobierania z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, co zapobiega wypadnięciu poczty.
- Wrzut od frontu z wysokiej jakości tłumikami osi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duża korespondencja pozostaje nienaruszona. Dodatkowa ochrona przy pobieraniu ze stali nierdzewnej w zestawie.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki odstającej osłonie.
- System podwójnych skrzynek: idealny do montażu pod tynkiem. Osłona może być wygodnie zainstalowana po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka do zabudowy ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal) z wstępnie wyciętymi otworami na kable z każdej strony.

GIRA

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920

- Dla numerów domów, które mają być dobrze widoczne.

Moduł stacji drzwiowej Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktowy moduł audio z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnętrzem.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporna na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez system 2-przewodowy. Dodatkowe złącze dla ZV (np. wymagane od 3 modułowego systemu kamery).
- Wszystkie inne moduły systemu 106 (oprócz modułu audio) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja mieszkalna AP Gira 1250XX

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Kompletnie wstępnie zmontowana stacja mieszkalna na powierzchni, co pozwala na szybki i czysty montaż.
- Różnorodność designu dzięki integracji w programie włączników, co zapewnia spójny wygląd komunikacji drzwiowej i instalacji elektrycznej.
- Montaż zarówno z, jak i bez ramki maskującej.
- Łatwy montaż dzięki wtykowym złączom na płycie montażowej. Połączenie z stacją mieszkalną następuje przy wpinaniu stacji mieszkalnej na płytę montażową.
- Łatwy demontaż stacji mieszkalnej podczas prac remontowych.
- Otwrty otwory do montażu.
- Przesyłanie sygnału i zasilanie stacji mieszkalnej przez system 2-przewodowy zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją oraz zwarciem.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji mieszkalnych (przy zasilaniu przez system 2-przewodowy).
- Uruchomienie przez jedną osobę dzięki prostej procedurze uruchamiania.
- Różnicowanie dźwięków dzwonka między dzwonkiem do drzwi, dzwonkiem wewnętrznym i dzwonkiem na piętro.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które mogą być indywidualnie przypisane do poszczególnych przycisków dzwonka.
- Funkcja głośnomówiąca (sterowane głosowo z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja priorytetowa w głośnych warunkach otoczenia podczas połączenia mówionego.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski sterujące z wbudowanymi diodami LED do wskazywania stanu.

Urządzenie sterujące Audio REG Gira 128700

- Zasilanie systemu 2-przewodowego zabezpieczonego przed odwrotną polaryzacją oraz zwarciem.
- Automatyczne resetowanie elektronicznego wykrywania zwarcia i przeciążenia napięcia roboczego oraz złącza systemowego.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- LED do wskazania stanu dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i programowania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego otwieracza drzwi.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki TKS-TK.
- Wyjście przekaźnikowe do uruchomienia otwieracza drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas otwarcia drzwi ustawiany płynnie od 1 do 10 s.

Ważna informacja:

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa powinna znajdować się jak najbliżej zadaszenia.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Nie włożona całkowicie poczta pozwala na dostanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest zabezpieczona przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie jest podstawą do reklamacji.

Product properties

Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 Taster
Funkcje	Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary do monta?u 410,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618