Wolnostoj?ca designerska skrzynia na paczki GOETHE z 1 skrzynk? na listy i odbiorem od ty?u - system ? luzowy - RAL do wyboru | z 1 skrzynk? pocztow? | Odbiór poczty od ty?u | Skrytka na paczki 400x1200x400



Product number 215-STL-PK-1BK-PE-H

Product description

Wolnostojąca designerska skrzynka na paczki GOETHE® z 1 skrzynką na listy i odbiorem od tyłu - system śluzowy - kolor RAL do wyboru

Dostawa paczek znacznie się zmieniła w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając skrzynkę na paczki GOETHE® od Briefkasten Manufaktur stawiacie Państwo na optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wyróżniającego się designu, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki możliwości odbioru od tylnej strony skrzynka ta doskonale nadaje się do montażu w ogrodzeniach lub przy granicach posesji, co pozwala na wygodne i bezpieczne odbieranie paczek i listów od wewnętrznej strony Państwa posesji.

Skrzynka na paczki GOETHE® posiada specjalnie zaprojektowaną śluzę wrzutową. Gdy kurier umieści paczkę w śluzie i ta zostanie zamknięta, paczka automatycznie opada do znajdującej się poniżej, bezpiecznie zamkniętej komory odbiorczej. Śluza wrzutowa jest po tym procesie natychmiast gotowa do kolejnych dostaw i jest odizolowana od komory odbiorczej, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Państwa przesyłek. Konstrukcja ta umożliwia odbiór paczek niezależny od konkretnego dostawcy, z której może skorzystać każdy kurier (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.). Przestronne wnętrze skrzynki GOETHE® zostało zaprojektowane tak, aby pomieścić paczkę DHL Pakiet M oraz kilka mniejszych przesyłek. W zależności od umiejscowienia można przechowywać jednocześnie do czterech paczek w rozmiarze M. Rzucanie listów, czasopism i katalogów jest również bezproblemowe (brak przegródek).

Wymiary skrzynki na listy pozwalają na pojemność około 32 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma oraz poczta po wielodniowej nieobecności nie będą pogniecione. Dzięki usytuowaniu zamka skrzynka zaprojektowana jest w taki sposób, aby drzwi odbiorcze uniemożliwiały wypadanie poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odpływowej przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane wpływem warunków pogodowych.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur przywiązuje szczególną wagę do doboru wysokiej jakości materiałów. Zastosowanie stali nierdzewnej w produkcji skrzynki na paczki GOETHE® zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz atrakcyjne wykończenie powierzchni. Nasza kontrola jakości rozpoczyna się już przy wyborze dostawców materiałów i kończy się dopiero wtedy, gdy skrzynka na paczki zostanie dostarczona do Państwa w wymaganej jakości. Skrzynka GOETHE® to bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwiązanie dla Państwa potrzeb związanych z dostawą paczek. Pozwólcie Państwo przekonać się produktowi, które łączy tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią – w duchu Briefkasten Manufaktur.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z sygnaturą DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości skrzynka na paczki z stali nierdzewnej i aluminium, lakierowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- 2 zamki dźwigniowe, każdy z 2 kluczami, otwierane tym samym kluczem.
- Wrzut listów z przodu, odbiór od tyłu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka na listy odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla koperty C4 poziomo — duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierane są z góry do dołu, dzięki czemu poczta nie wypada na Państwa.
- Skrzynka na paczki (BH 400x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym oznakowaniem ze stali nierdzewnej.
- Pojemność komory paczkowej: 128 litrów, maks. wymiary paczki: 355 x 375 x 305 mm (BHT), co odpowiada rozmiarowi paczki M.
- Klapka wrzutowa paczki z amortyzacją zapewnia ciche zamykanie.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, lakierowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Obudowa boczna z aluminium 3 mm AlMg3 W19, lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Podstawa z rury ze stali nierdzewnej 40x40x2 mm 1.4301 V2A, lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie w słupie. Wysokość konstrukcji wynosi 1,45 m.

Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, być zamontowane pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostały całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niewłaściwie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Przedzia? paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200.0 | PK 1200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 32.0 | PK 128.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1450,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	68
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618