Designowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP z kieszeni? na gazety - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom/Code Touch | z gazetnikiem | G??boko?? 200 mm | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1-200

Product description

Designowy natynkowy skrzynka na listy GOETHE® AP z kieszenią na gazety - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy z kieszenią na gazety w wykonaniu o wypoziomowanej powierzchni. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta, surowa forma bez widocznego zamka nadaje tej skrzynce szczególnie elegancki wygląd. LOXONE Intercom można bezproblemowo wkomponować w płaską powierzchnię skrzynki i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworowaniem na wylot dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworowaniem na wylot dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność ok. 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że także koperty DIN-C4 oraz czasopisma lub poczta po kilku dniach nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest tylko wprowadzany w istniejące otwór (nie trzeba go obracać) i drzwi się otwierają. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi do wyjmowania uniemożliwiały wypadnięcie poczty na Państwa. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie dostaje się do wnętrza, dlatego znajdująca się wewnątrz korespondencja jest optymalnie chroniona przed wpływem warunków atmosferycznych. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i zapobiega dokuczliwemu stuku spowodowanemu warunkami pogodowymi.

Natynkowe systemy skrzynek z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcję opracowali nasi inżynierowie z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostej wymianie części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE® części zamienne dostępne są bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym według DPMA, nr akt DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka zgodna z DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) umożliwiają włożenie kopert C4 poziomo; także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi do wyjmowania otwierane są od góry w dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska o wysokości ok. 15-20 mm.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu o wysokości ok. 70-80 mm.
- Kieszeń na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeżeli ma być imię/numer domu, zastosowana zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Kieszeń na gazety otwierana jest od dołu ku górze.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływowym i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boczna obudowa z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wraz z szyną montażową do montażu ściennego.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stację rozmów

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stacje rozmów (interkomy) różnych producentów do naszych skrzynek. W ramach przygotowania nie są dostarczane urządzenia końcowe — obejmuje ono dostarczenie uchwytów montażowych, wierceń i wycięć, dzięki czemu Państwo mogą bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Korespondencja jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy znajduje się całkowicie wewnątrz skrzynki, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618