23-komorowa (8x3) natynkowa instalacja skrzynek na listy Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna, RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 23 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016VA-23W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 23 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 23 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie typu W rozmieszcza skrytki pocztowe na wielokolumnowej froncie i sprawia, że cały system jest proporcjonalnie niższy i przejrzysty.

Wykonanie BI-Color łączy proszkowo malowane w antracytowy kolor korpusy skrzynek z szlifowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje systemowi wysokiej jakości i nowoczesny wygląd.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest zaprojektowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę na nazwisko umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele scalają poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny wygląd frontu i schludne zakończenie na elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; w opisywanym wykonaniu dołączone są materiały montażowe wraz z wkrętami i kołkami.

BI-Color z antracytem i stalą nierdzewną

RAL 7016 antracyt matowy o drobnej strukturze łączy się z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyraźny kontrast materiałów. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 23 niezależnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał BI-Color: stal ocynkowana w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracyt matowy o drobnej strukturze / stal nierdzewna V2A, szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały mocujące Wkręty i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Wskazówka dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy odpowiadają istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń (ETICS) należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Liczba pudełek	z 23 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	105
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo rozmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618