
Modu? EKEY sLine Gira System 106 - Wbudowany modu? czytnika linii papilarnych ekey sLine - Stal szlachetna V2A | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number S106-204702-VA

Product description

Moduł EKEY do systemu 106 Gira - moduł instalacyjny do czytnika linii papilarnych ekey sLine - stal szlachetna V2A

Ten moduł ekey do systemu Gira System 106 to moduł instalacyjny w kolorze stali szlachetnej, który umożliwia montaż podtynkowego czytnika linii papilarnych ekey. UWAGA Czytnik linii papilarnych nie wchodzi w skład zestawu.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, o wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Dzięki modułowemu bramofonowi w Gira System 106 gościnność zaczyna się od drzwi wejściowych. Od przycisku wywołania, przez moduł głosowy i moduł kamery, aż po moduł informacyjny i moduł żaluzjowy - wszystkie funkcje są prezentowane w harmonijnej całości. W ciemności podświetlane przyciski wywołania z polem opisowym zapewniają dobrą czytelność i atrakcyjny wygląd.

System 106 może być stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a także w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie systemu pod względem rozmiaru, wyglądu i funkcjonalności do indywidualnych wymagań. Rozbudowę i zmiany można łatwo wprowadzić w dowolnym momencie poprzez wymianę modułów. System umożliwia nawet zmianę samego frontu. Oznacza to, że wygląd systemu może zostać zmieniony w późniejszym czasie, np. z białego koloru na wykończenie ze stali nierdzewnej, bez konieczności wymiany modułów elektronicznych.

Prosta instalacja i montaż krok po kroku. System może być instalowany w różnych etapach równolegle z postępem budowy. Na przykład możliwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej części obudowy natynkowej podczas budowy powłoki, a następnie dodanie kabli i modułów, gdy są one potrzebne.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP54

Product properties

Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Dimensions

Szerokość w mm	106,5
Wysokość w mm	106,5
Głębokość w mm	2,0
Waga w kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618