Skrzynki na listy natynkowe ze stali nierdzewnej 5er 2x3 Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Prawo | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 5 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 382XA-5-SP-150-R

Product description

Natynkowy zestaw skrzynek na listy ze stali nierdzewnej, 5-miejscowy (2×3), Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości skrzynka natynkowa dla 5 mieszkań - wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Cały zestaw natynkowy wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo solidne wykonanie i przemyślana koncepcja czynią ten zestaw naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła uszczelka gumowa dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskami, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę.

Boczna obudowa z wysuniętym daszkiem przeciwdeszczowym ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo długą żywotność. Wysokiej jakości panel dzwonkowy z przyciskami ze stali nierdzewnej i antywandalowymi tabliczkami imiennymi może być opcjonalnie przygotowany z otworami rozmównymi do montażu głośników do zabudowy. Zestawy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu przez klienta.

Dla wszystkich zestawów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Zestaw jest przygotowany do łatwego montażu jako całość — nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 5-elementowy natynkowy zestaw skrzynek na listy wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i stanowią konstrukcyjnie dopasowaną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne opróżnianie

Zintegrowane tłumienie klapki z uszczelką gumową redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucaniu. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt zatrzymujący przesyłki przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany panel dzwonkowy i do rozmów

Skrzynka dzwonkowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowana z siatką rozmówną (Sprechsieb) do montażu standardowych wymiennych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (Wymienny system domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Zestaw jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 5 niezależnych skrytek pocztowych
Układ 3 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynek Malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/rozmówna Skrzynka dzwonkowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, przystosowany do formatu DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki uszczelce gumowej
Kierunek otwierania drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Wbudowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana z konstrukcją
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Elementy montażowe Do montażu na ścianie, w zestawie listwa montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są w jak największym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do masy zestawu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Zestaw jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618