# Wolnostoj?ca XXL skrzynka na paczki GOETHE z 1 skrzynk? na listy i przygotowaniem pod kamer? i domofon po lewej - system ?luzy - RAL do wyboru | Linki | Indywidualne przygotowanie | z 1 skrzynk? pocztow? | Odbiór poczty od frontu




**Product number** 215-STL-PK600-1BK-SPL-IND

## Product description

### Wolnostojąca XXL skrzynka na paczki GOETHE z 1 skrzynką pocztową i przygotowaniem pod kamerę i system domofonowy po lewej - system śluzy - kolor RAL do wyboru

Doręczanie przesyłek znacząco się zmieniło w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając **kombinowaną skrzynkę na listy i paczki GOETHE** od Briefkasten Manufaktur, stawiają Państwo na optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wybitnego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowanych proszkowo w wybranym kolorze RAL.

 Kompatybilne z powszechnie stosowanymi producentami: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION oraz wieloma innymi na zapytanie.

**Skrzynka na listy** (W×H 400×400 mm) wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażona jest w innowacyjny zamek Push-Key, otwierany tym samym kluczem co zamek w skrzynce na paczki, dostarczany z dziesięcioma kluczami. Wrzut i odbiór odbywają się od frontu. Klapka wrzutu wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki obrotu, co umożliwia wyjątkowo ciche wrzucanie korespondencji. Skrzynka odpowiada normie **DIN/EN 13724** z wymiarem wrzutu 3,5 × 36,0 cm – wystarczającym dla kopert C4 ułożonych poziomo, bez ich zginania. Drzwi odbioru otwierają się w dół, dzięki czemu przesyłki nie mogą wypaść na Państwa. Wymiary skrzynki zapewniają pojemność około 64 litrów. Innowacyjny zamek Push-Key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: klucz należy tylko wsunąć – bez obracania – a drzwi się otwierają.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronna **skrzynka na paczki** (W×H 600×1200 mm) również wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Posiada objętość 192 litrów i umożliwia doręczenie paczek o maksymalnych wymiarach 555 × 375 × 305 mm (S×W×G), co odpowiada rozmiarowi paczki L stosowanemu przez DHL. Klapka wrzutu paczek jest tłumiona i zamyka się szczególnie cicho. Dzięki specjalnie opracowanej śluzie doręczeniowej przesyłka po włożeniu jest automatycznie przesuwana do zabezpieczonej komory odbiorczej. Śluza jest natychmiast gotowa do kolejnych doręczeń i pozostaje izolowana od komory odbiorczej – dzięki temu Państwa przesyłki są zawsze optymalnie chronione. Każdy kurier (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) może korzystać ze skrzynki na paczki. W zależności od ustawienia można zmieścić nawet do czterech paczek DHL w rozmiarze M.

Briefkasten Manufaktur kładzie największy nacisk na wysokiej jakości materiały. Stal nierdzewna zapewnia ekstremalną odporność na korozję i eleganowe wykończenie powierzchni. Kontrola jakości zaczyna się już przy wyborze dostawców materiałów wyjściowych i kończy dopiero wtedy, gdy kombinowana skrzynka na listy i paczki dotrze do Państwa w wymaganej jakości. Zaufajcie Państwo **skrzynce na listy i paczki GOETHE** – bezpiecznemu, elastycznemu i stylowemu rozwiązaniu dla doręczeń listów i paczek. Produkt łączący tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości kombinowana skrzynka na paczki i listy z stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (W×H 400×400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL, z laserowo wyciętym piktogramem ze stali nierdzewnej "BRIEF".
- 2 innowacyjne zamki Push-Key z 10 kluczami, otwierane tym samym kluczem.
- Wrzut i odbiór odbywają się od frontu. Klapka wrzutu z wysokiej jakości tłumikami obrotu dla bardzo cichego wrzutu korespondencji.
- Skrzynka na listy zgodna z DIN/EN 13724. Wymiar wrzutu (3,5 cm × 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo – także duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwi odbioru otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie może na Państwa spaść.
- Skrzynka na paczki (W×H 600×1200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL, z laserowo wyciętym piktogramem ze stali nierdzewnej "PAKET".
- Pojemność komory paczek: 192 litry, maks. wymiar paczki: 555 × 375 × 305 mm (S×W×G), co odpowiada rozmiarowi paczki L.
- Klapka wrzutu paczek z tłumieniem dla cichego zamykania.
- Skrzynka funkcyjna (W×H 200×400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przygotowanie pod montaż (głośnik do zabudowy nie wchodzi w zakres dostawy) pod system domofonowy możliwe. Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.
- Opcjonalne przygotowanie pod kamerę (kamera nie wchodzi w zakres dostawy).
- Do wyboru wymienna tabliczka imienna ze stali nierdzewnej z laserowym grawerem lub tabliczka imienna z pleksi.
- Krótko-skokowy przycisk dzwonka z pierścieniem LED (niebieski, biały, czerwony lub zielony). Podświetlenie przycisku dzwonka nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Należy je podłączyć do dodatkowego źródła zasilania 8–12 V DC.
- Opcjonalnie dostępny jest krótko-skokowy przycisk podświetlany 8–12 V DC z piktogramem.
- W zestawie zasilacz LED EVN / transformator IP65 12V/DC 0,1–4W do podświetlenia LED (numer domu, przycisk dzwonka i tabliczka imienna, jeśli wybrane).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boki wykonane z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylna płyta ze stali 1 mm stal nierdzewna 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Podstawa z rury stalowej 40×40×2 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli wewnątrz słupa. Wysokość zabudowy wynosi 1,65 m.

## Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub cały system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod zadaszeniem.

Przesyłki są zabezpieczone przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutu jest zamknięta. Niew pełni wepchnięta korespondencja umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do wnętrza skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GOETHE |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 1 przycisk |
| **Funkcje** | Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA |
| **Liczba pudełek** | z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo |
| **Materiał bazowy** | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Jumbo > 30 litrów |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400,0 \| PK 1200,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400,0 \| PK 600,0 |
| **Pojemność w litrach** | BK 64,0 \| PK 192,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 360,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1650,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 608,0 |
| **Głębokość w mm** | 400,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy |
| **Waga w kg** | 69 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa w stanie zmontowanym. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618