21-komorowy (7x3) natynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 21 skrzynkami na listy



Product number 385XA-21W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 21 lokali – kolor RAL do wyboru

Natynkowy system skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 21 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersza wersja W rozprowadza skrytki na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja jest niższa i bardziej przejrzysta.

System skrzynek BASIC Plus wykonany jest konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i pokryty powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa zaprojektowana jest z myślą o długiej żywotności, prostym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana zabudowa zapewnia spokojną frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi dźwięk klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami są częścią opisanej wersji.

BASIC Plus w wybranym kolorze RAL

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną podstawę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus dodatkowo oznacza konsekwentne użycie V2A, konstrukcję modułową i bezpośrednią dostępność części zamiennych.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA

System skrzynek

Liczba skrzynek 21 osobno zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Boczne panele Przylegająca wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z dostępnością części zamiennych
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do podłoża na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwagi dotycz?ce monta?u na ?cianie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące po stronie wykonawcy.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie wykorzystuje stal nierdzewną V2A oraz modułową, przyjazną montażowi konstrukcję. Części zamienne do systemów BASIC Plus są bezpośrednio dostępne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 21 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	90
Warunki dostawy	Produkt jest dostarczany cz??ciowo zdemontowany.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618