2-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385X ST-R - 220 mm - kolor RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2)



Product number 385XR220-2

Product description

Wolnostojący system skrzynek wielkogabarytowych BASIC Plus 385X ST-R dla 2 lokatorów – 25 litrów, kolor do wyboru

Wolnostojący system skrzynek BASIC Plus 385X ST-R dla 2 lokatorów to wysokiej jakości rozwiązanie dla mniejszych budynków wielorodzinnych, domów z mieszkaniem gospodarczym oraz obiektów biurowych i przychodni. Zrównoważone rozmieszczenie wielopartyjne efektywnie wykorzystuje szerokość i wysokość, tworząc spokojną, czytelnie uporządkowaną frontową powierzchnię.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Odporne na warunki atmosferyczne elementy nośne ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą wysokiej jakości kontrast i stanowią stabilną, wolnostojącą konstrukcję nośną.

Każde skrytka pocztowa oferuje pojemność ok. 25 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca przy klapce wrzutowej, frontowy odbiór poczty oraz solidne drzwi otwierane od lewej do prawej zapewniają praktyczną obsługę na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R w skrócie

Masywne, stalowe elementy nośne

Elementy nośne o średnicy Ø 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

25 litrów pojemności na skrzynkę

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Komory pocztowe o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (szer. × wys. × gł.) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Każda komora posiada solidny zamek, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczoną wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Montaż przykręcany lub zabetonowanie

W zależności od wersji elementy nośne ze stali nierdzewnej są przykręcane do nośnego fundamentu lub trwale zabetonowane. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

BASIC Plus – kolor do wyboru

Powlekane proszkowo skrzynki V2A można dobrać kolorystycznie do architektury, wybierając kolor RAL. Szlifowane elementy nośne z stali nierdzewnej, konstrukcja modułowa oraz niemiecka produkcja dopełniają trwały charakter systemu.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385X ST-R

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 2 niezależnie zamykane komory pocztowe
Pojedyncza komora 300 × 220 × 385 mm (szer. × wys. × gł.)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, przystosowany do DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą
Odbiór poczty Od przodu
Otwieranie drzwi Otwierane od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Obudowa Przylegające boczne osłony i masywny daszek przeciwdeszczowy

Elementy nośne i montaż

Elementy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Opcjonalnie montaż przykręcany lub zabetonowanie
Wysokość zabudowy Zależna od wybranej wersji elementów nośnych
Materiał podstawowy Konsekwentne stosowanie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Modułowa i ułatwiająca montaż
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? wolnostoj?cej instalacji

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Do montażu przykręcanego wymagane jest równe, wystarczająco nośne podłoże. W wersji zabetonowanej elementy nośne muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dostosować do masy systemu, rodzaju podłoża oraz lokalnych warunków.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapki wrzutowe zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klap.

Konstrukcja BASIC Plus i cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus ma konstrukcję modułową i ułatwiającą montaż. Konsekwentne stosowanie stali nierdzewnej V2A przyczynia się do długiej żywotności; części zamienne do systemów BASIC Plus są bezpośrednio dostępne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	22
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618