12-elementowy system podtynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP z boczn? skrzynk? dzwonkow? | Linki | G??boko?? 100 mm | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 12 skrzynkami pocztowymi



Product number 382XU-VA-12-SPS-100-L

Product description

12-skrzynkowa podtynkowa instalacja skrzynek na listy BASIC Plus 382XU UP z bocznym panelem dzwonkowym - stal nierdzewna szlifowana

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy dla 12 mieszkań - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę podtynkową skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa listwa dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskami, praktyczny uchwyt zatrzymujący pocztę oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę. Rama podtynkowa ze stali nierdzewnej V2A jest wyposażona w uszczelkę z gumy piankowej i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Instalacje skrzynek pocztowych z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz prostym montażu własnym. Do wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **12-skrzynkowa podtynkowa instalacja skrzynek na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240**
- Instalacja wykonywana jest w Briefkasten Manufaktur. Niemiecka produkcja wysokiej jakości „Made in Germany”.
- Skrzynki odpowiadają normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla kopert C4 poziomo — mieszczą się tu również duże listy bez zaginania.
- Klapa wrzutowa z tłumiącą hałas uszczelką gumową zapewnia bardzo cichy wrzut korespondencji.
- Drzwi otwierają się od lewej do prawej strony.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka z nazwiskami (typ 2) pod klapką wrzutową oraz uchwyt zatrzymujący pocztę.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki +50 mm = ok. 17 l. Nadaje się dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużym natężeniem korespondencji.
- **Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A, szlif o ziarnistości 240**
- Możliwe przygotowanie pod instalację domofonu (głośnik do zabudowy nie jest w zestawie). Opcjonalnie z adapterem uniwersalnym do wszystkich powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.
- Adapter uniwersalny pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit itp.).
- Przygotowanie pod kamerę (kamera nie jest w zestawie).
- 12x okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Wymienna tabliczka z nazwiskami (Typ 2), wymieniana od przodu.
- Ramka maskująca do tynku z profilowanego kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, szlif o ziarnistości 240.

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod kamery i jednostki interkomu różnych producentów do naszych skrzynek pocztowych. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe; chodzi o udostępnienie mocowań śrubowych, otworów i wycięć, dzięki czemu mogą Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub instalacja skrzynek powinna, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Korespondencja jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Dlatego konieczne jest zaplanowanie skrzynek o odpowiedniej wielkości do przewidywanego zapotrzebowania. Przy niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może jednak przedostać się do środka (zgodnie z DIN EN 13724 do 1 cm^3). Nie stanowi to podstawy do reklamacji.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	12 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? podtynkowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1040,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1640,0
Całkowita szerokość w mm	1640,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	52
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w pe?ni zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618