Natynkowy system skrzynek pocztowych STORM dla 6 lokali – 2-kolumnowy – RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



Product number 480A-6S-7016

Product description

Instalacja skrzynek pocztowych natynkowych STORM dla 6 lokali – RAL 7016 Antracytowy

Sześć oddzielnych skrytek pocztowych czyni tę instalację STORM wysokiej jakości rozwiązaniem dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Wyższe, węższe wykonanie efektywnie wykorzystuje dostępną powierzchnię ściany, zapewniając jednocześnie każdemu użytkownikowi pełnoprawną skrzynkę pocztową.

Wszystkie skrzynki pocztowe oraz daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanej stali. Powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 Antracytowy o drobnej strukturze, matowa zapewnia na całej instalacji wartościową, jednolitą powierzchnię.

Każda z 6 skrytek posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm dla przesyłek DIN C4 w orientacji poziomej, wyciszaną klapkę wrzutową z wysokiej jakości gumowymi odbojami oraz drzwiczki odbiorcze otwierane do dołu z ogranicznikiem otwarcia. Uchwyt na listy, oddzielne zamki i wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie i komfort użytkowania.

Zalety nadściennej instalacji skrzynek pocztowych STORM w skrócie

Idealne dla budynków wielorodzinnych z ograniczoną szerokością ściany

Sześć oddzielnych skrytek pocztowych czyni tę instalację STORM wysokiej jakości rozwiązaniem dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Wyższe, węższe wykonanie efektywnie wykorzystuje dostępną powierzchnię ściany, zapewniając jednocześnie każdemu użytkownikowi pełnoprawną skrzynkę pocztową.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wysokiej jakości konstrukcja z ocynkowanej stali

Skrzynki pocztowe, daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony wykonane są z ocynkowanej stali. Solidna baza materiałowa została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania w strefie wejściowej i nadaje instalacji STORM trwałą, wartościową konstrukcję.

RAL 7016 Antracytowy – drobna struktura, matowy

Cała widoczna instalacja jest jednolicie pokryta powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 Antracytowy o drobnej strukturze, matową. Drobno strukturalna, matowa powierzchnia wygląda elegancko, nowocześnie i doskonale komponuje się z współczesnymi elewacjami, drzwiami i profilami okiennymi.

Wrzut przesyłek DIN C4 bez problemu

Otwory wrzutowe o wymiarach 35 × 340 mm są przeznaczone do przesyłek DIN C4 w orientacji poziomej. Dzięki temu większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Przemyślany komfort na co dzień

Gumowe odboje tłumiące dźwięk, drzwiczki otwierane do dołu z ogranicznikiem otwarcia oraz zintegrowane uchwyty na listy sprawiają, że codzienne użytkowanie jest wygodne. Oddzielne zamki i chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie.

Wyposażenie nadściennej instalacji skrzynek pocztowych STORM

Konstrukcja i powierzchnia

Wykonanie 2 kolumny × 3 rzędy
Skrzynki pocztowe 6 oddzielnie zamykanych skrzynek pocztowych
Materiał skrzynek ocynkowana stal
Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony ocynkowana stal
Powierzchnia RAL 7016 Antracytowy, drobna struktura, matowy
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Komfort przesyłek

Otwór wrzutowy 35 × 340 mm na każdą skrzynkę, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Klapki wrzutowe z wysokiej jakości, wyciszającymi gumowymi odbojami
Odbiór poczty od frontu, drzwiczki otwierane do dołu z ogranicznikiem otwarcia
Uchwyt na listy zintegrowany w każdej skrzynce
Klucze 12 kluczy łącznie, po 2 na skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami 6 chronionych wymiennych tabliczek, po jednej na lokal

Montaż i produkcja

Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Śruby montażowe w zestawie
Zakres zastosowania Idealne dla budynków wielorodzinnych z ograniczoną szerokością ściany
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Dla najlepszego możliwego zabezpieczenia wrzuconej poczty zalecamy montaż pod daszkiem lub w osłoniętym wejściu. Przesyłki muszą być włożone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. W zależności od rodzaju muru, betonu lub konstrukcji elewacji mogą być wymagane dodatkowe kołki lub specjalne systemy mocujące. Dołączone śruby montażowe należy stosować odpowiednio do konkretnej sytuacji montażowej lub fachowo je uzupełnić.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	STORM
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	340,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	991,5
Szerokość skrzynki na listy w mm	742,0 | 752,0
Całkowita szerokość w mm	742,0 | 752,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	36
Warunki dostawy	Zestaw do samodzielnego monta?u

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618