# 16-miejscowy 6x3 natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 16 skrzynkami pocztowymi



**Product number** 385A-7016VA-16W

## Product description

## Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 16 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 16 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersza wersja W rozkłada skrytki pocztowe na wielokolumnowej fasadzie i utrzymuje całą instalację w niższych, przejrzystych proporcjach.

Wykonanie BI-Color łączy korpusy skrzynek malowane proszkowo w kolorze antracytowym z piaskowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje instalacji BASIC wysokiej jakości i nowoczesny wygląd.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek DIN C4 w formacie pionowym. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienialną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

## Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A na pierwszy rzut oka

### Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą pojedyncze skrytki w jedną zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie przy elewacji.

### Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm pomieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami gwarantują jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

### Listwa montażowa do mocowania na ścianie

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Listwa montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami wchodzą w skład opisanej wersji.

### BI-Color z antracytu i stali nierdzewnej

RAL 7016 antracytowy o drobnej fakturze matowej łączony jest z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyraźny kontrast materiałów. Instalacja produkowana jest w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

## Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385A

### Instalacja skrzynek pocztowych

**Liczba skrzynek** 16 oddzielnie zamykanych skrytek
**Pojedyncza skrytka** 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
**Pojemność** Ok. 12 litrów na skrytkę
**Materiał** BI-Color: stal ocynkowana w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
**Powierzchnia** RAL 7016 antracytowy drobna struktura matowa / stal nierdzewna V2A szlifowana
**Norma** DIN EN 13724

### Poczta i obsługa

**Otwór wrzutowy** 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
**Klapy wrzutowe** Z tłumiącą listwą gumową
**Odbiór poczty** Od frontu
**Otwieranie drzwi** Od lewej do prawej
**Klucze** 2 klucze z numerem dla każdej skrytki
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

### Obudowa i montaż ścienny

**Obudowa boczna** Przylegająca konstrukcja
**Daszek przeciwdeszczowy** Solidne, dopasowane do instalacji wykonanie
**Sposób montażu** Montaż natynkowy na ścianie
**Pomoc montażowa** Listwa montażowa
**Materiały mocujące** Śruby i kołki w zestawie; prosimy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
**Fabrkacja** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Uwagi dotycz?ce monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować wyłącznie wtedy, gdy są odpowiednie dla istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy stosować odpowiednie rozwiązania mocujące ustalone przez wykonawcę.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi**

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiał bazowy** | Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Liczba pudełek** | z 16 skrzynkami na listy |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 110,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 660,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 900,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 465,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 95 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618