# Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 przygotowana lewa | Linki | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch | Stal nierdzewna, szczotkowana | Monta? podtynkowy



**Product number** 562-UP-SPL-1-VA-LOX2

## Product description

## Projektowy Skrzynka na Listy GRIMM® – Arcydzieło manufaktury skrzynek na listy

Projektowy skrzynka na listy montowana pod tynk GRIMM łączy nowoczesny design z doskonałym rzemiosłem – idealna dla wymagających inwestorów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji z systemem interkomowym LOXONE. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w pełni „Made in Germany” przez manufakturę skrzynek na listy Lippe, ten model wyróżnia się trwałością, funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Polerowana frontowa płyta z 2 mm stali nierdzewnej V2A (1.4301) zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Projekt płaskiej powierzchni pozwala na bezszwową integrację do dwóch modułów systemu LOXONE (nie w zestawie) poprzez przemyślany system mocowania. Przygotowanie przeznaczone jest na 1 sztukę interkomu LOXONE (w tym otwór na dźwięk) + 1 sztukę LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Skrzynka na listy GRIMM® to nie tylko wizualny atut, ale również lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key, skrzynka na listy jest łatwa i wygodna w obsłudze jedną ręką. Otwórz drzwi jednym przyciskiem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Dodatkowo, skrzynka na listy oferuje inteligentny system odbioru: drzwi otwierają się od góry, co zapewnia, że poczta pozostaje bezpiecznie w skrzynce i nie może wypaść. Wrzucanie listów również odbywa się komfortowo z przodu, przy czym wysokiej jakości tłumiki osi zapewniają ciche zamykanie klapki wrzutowej. Wyjątkowość GRIMM tkwi w systemie podwójnej skrzynki: skrzynka montażowa może być zainstalowana już podczas fazy budowlanej, podczas gdy frontowa płyta jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych – maksymalna elastyczność na przyszłość oraz ochrona przed brudem i kurzem w trakcie budowy. Skrzynka montażowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 i posiada wstępnie wycięte otwory na kable po wszystkich stronach, co umożliwia łatwą instalację elektryczną.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724, GRIMM jest idealny do dużych listów formatu C4, które można wkładać bez zagięć. Skrzynka na listy GRIMM® zachwyca swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem oraz przemyślaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy całkowicie ze stali nierdzewnej do montażu pod tynkiem.
- Frontowa płyta z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana.
- Produkcja wysokiej jakości – Made in Germany przez manufakturę skrzynek na listy Lippe.
- Interkom LOXONE można w łatwy sposób zintegrować w płaskim projekcie i wymienić w każdym momencie. Przygotowanie przeznaczone jest na 1 sztukę interkomu LOXONE (w tym otwór na dźwięk) + 1 sztukę LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. BEZ interkomu LOXONE/komponentów systemowych!
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami i numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalnie chroniony przed wpływami atmosferycznymi.
- Drzwi odbiorcze z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Wrzut z przodu z wysokiej jakości tłumikami osi dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duże listy pozostają w nienaruszonym stanie. Dodatkowa ochrona odbioru ze stali nierdzewnej wbudowana.
- Optymalna ochrona przed wpływami atmosferycznymi dzięki wyprofilowanej osłonie.
- System podwójnej skrzynki: Idealny do montażu pod tynkiem. Płytę można wygodnie zamontować po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka montażowa z stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal) z wstępnie wyciętymi otworami na kable po wszystkich stronach.

**Ważna informacja:**

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla swojej poczty, zaleca się, aby skrzynka na listy lub system skrzynek na listy znajdował się pod zadaszeniem, jeśli to możliwe.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niepełne wkładanie poczty umożliwia dostęp wilgoci i brudu do skrzynki na listy. Ta instalacja jest chroniona przed dostępem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Seria** | GRIMM |
| **Funkcje** | Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | LOXONE |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 1 skrzynk? na listy |
| **Powierzchnia/kolor** | Uziemienie |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Du?y > 16 litrów |
| **Typ montażu** | Monta? podtynkowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 460,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 560,0 |
| **Pojemność w litrach** | 26,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 325,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | Wymiary zewn?trzne 500,0 \| Wymiary monta?owe 460,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | Wymiary zewn?trzne 600,0 \| Wymiary monta?owe 560,0 |
| **Głębokość w mm** | 150,0 |
| **Waga w kg** | 19 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images


Anke, Alexander und Lena
Wittenberger
27




600
500
150
152
560
400
350
460


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618