Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z bocznym schowkiem na gazety - RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo | Linki | z gazetnikiem | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB

Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-L



Product description

Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP boczna z schowkiem na gazety - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 - kompletny zestaw wideo

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka na listy z schowkiem na gazety i bezszwowo zintegrowanym systemem Gira System 106 w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda wyjątkowo elegancko. Zawarte są 3 moduły System 106 GIRA, dzięki czemu skrzynka może być od razu użyta. Do zestawu dołączona jest odpowiednia stacja mieszkaniowa GIRA oraz urządzenie sterujące, potrzebne do kompletnego wyposażenia tej skrzynki. Moduły można w prosty sposób wymieniać później dzięki prostemu systemowi mocowania.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że także koperty DIN-C4 i czasopisma oraz korespondencja po wielodniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w dostępną szczelinę (bez obracania) i drzwi same się otwierają. Dzięki usytuowaniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbioru uniemożliwiały wypadanie poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odpływowej woda jest odprowadzana, a wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co gwarantuje ciche domykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Kolekcja skrzynek GOETHE cechuje się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo duża trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki zastosowanej konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywa się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbioru otwierane są z góry na dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie na zewnątrz.
- Schowek na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowo wygrawerowanym napisem „ZEITUNG” (czcionka ARIAL; jeśli dodany jest nazwisko/numer domu, zastosowana zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Schowek na gazety otwierany jest od dołu do góry.
- Skrytka funkcjonalna (BH 200x600mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z grawerem nazwiska 15–40 mm na module informacyjnym, wykonanym laserowo.
- Opcjonalnie z numerem domu 60–80 mm, wykonanym laserowo.
- Tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL. Dzwonek zostanie oznakowany laserowo.
- Rama maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- W zestawie: stacja mieszkaniowa GIRA, zasilanie i urządzenie sterujące, zamontowany moduł informacyjny System 106, zamontowany moduł stacji bramowej System 106 oraz zamontowany moduł kamery.

GIRA

Moduł kamery Gira System 106 - 5561 000, zamontowany bez okablowania

- Za wymienną czarną szybą kryje się wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kątowi widzenia 100° użytkownik ma zawsze podgląd tego, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do wyraźnego umieszczenia numerów domu/napisów, które mają być dobrze widoczne.

Moduł stacji bramowej Gira System 106 - 5565 920, zamontowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy z zintegrowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą zrozumiałość.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe złącze dla ZV (np. konieczne przy 3. module kamery).
- Wszystkie inne moduły System 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Stacja mieszkaniowa Gira Video AP 7 1209xx, dołączona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stacja wideo z 17,78 cm (7") kolorowym wyświetlaczem TFT i komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub naściennego z puszką podtynkową lub puszką do ścianek działowych. Z opcjonalną podstawą (zob. Akcesoria) nadaje się również do postawienia na meblu. W zestawie karta pamięci SD 32 GB do wewnętrznego zapisu obrazów. Całopowierzchniowy front szklany z funkcją dotykową i sprzężeniem zwrotnym.

Urządzenie sterujące wideo REG Gira 1288 00, dołączone

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali komunikacyjnej Gira.
- Zasilanie polaryzacyjnie zabezpieczonej i krótkocircuitoodpornej 2-przewodowej magistrali przy użyciu komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa czy kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pomocą urządzenia sterującego wideo można zasilić do 2 stacji bramowych z kamerą kolorową i do 28 stacji mieszkaniowych z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Łącznie urządzenie sterujące wideo może sterować do 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych z kamerą wideo i 10 bramowych gatewayów TKS kamery), z czego dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane bezpośrednio przez urządzenie sterujące wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane każdorazowo przez własne zasilanie do komunikacji bramowej.
- Samoczynne elektroniczne wykrywanie zwarć i przeciążeń napięć roboczych oraz złącza magistrali, z autorecynkacją.
- Przyciski do programowania systemu i elektrozaczepu.
- Diody LED wskazujące stan: zasilanie, przeciążenie, programowanie systemu i programowanie elektrozaczepu.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem z własnym źródłem zasilania.
- Czas załączenia elektrozaczepu płynnie regulowany od 1 do 10 s.

Zasilanie DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, dołączone

- Zasilacz DC 24 V do zasilania komponentów systemu komunikacji bramowej.
- Zasilanie modułu Keyless In.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub instalację interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W celu planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny — jeśli to możliwe — znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy znajduje się całkowicie wewnątrz skrzynki, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta korespondencja umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618