8-komorowy (4x2) natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna - RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016VA-8W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 8 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 8 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów użytkowych. Szersze wykonanie typu W rozmieszcza skrytki na wielokolumnowym froncie, dzięki czemu cała instalacja pozostaje stosunkowo niższa i czytelna.

Wykonanie BI-Color łączy pulweryzowany na kolor antracytowy korpus skrzynek z elementami ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałów nadaje instalacji BASIC wysokiej jakości i nowoczesny wygląd.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje około 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne obudowy

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrzynki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i estetyczne wykończenie na elewacji.

Wrzut DIN-C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiał mocujący z śrubami i kołkami jest częścią opisanego wykonania.

BI-Color z antracytu i stali nierdzewnej

RAL 7016 antracyt mat o drobnej strukturze łączy się z akcentami ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tworząc wyrazisty kontrast materiałowy. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 8 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał BI-Color: stal ocynkowana w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat / stal nierdzewna V2A szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą gumową listwą
Odbiór poczty Od strony frontu
Kierunek otwierania drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne panele Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiał mocujący Śruby i kołki w zestawie; prosimy sprawdzić przydatność do rodzaju ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i dostatecznie nośna. Dołączonych śrub i kołków należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania montażowe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	45
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje cz??ciowo rozmontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618