Siedmiomodu?owa wolnostoj?ca instalacja skrzynek pocztowych Design BASIC 385P-7016-SP z dzwonkiem i panelem rozmównym, wraz z boczn? os?on? i daszkiem przeciwdeszczowym - skrzynki poziome - antracytowo-szary RAL 7016 | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Prawo | z 7 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016-7S-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z modułem dzwonkowo-interkomowym po prawej dla 7 lokatorów – RAL 7016 antracytowy – wersja wąska

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 7 lokatorów łączy 7 niezależnych skrytek pocztowych z zintegrowaną skrzynką funkcyjną dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod kompatybilną technikę domofonową są skonsolidowane w solidne, wizualnie zwarty system wejściowy przeznaczony dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. W tej wersji moduł dzwonkowo-interkomowy umieszczony jest po prawej stronie zestawu skrzynek.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo na kolor RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowym wykończeniu. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Solidnie wykonane elementy nośne z profilu aluminiowego anodowanego są również malowane proszkowo w RAL 7016 antracytowy i stanowią szczególnie stabilną, trwałą podstawę wolnostojącej instalacji.

Każda z 7 skrytek ma ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przystosowany jest do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca redukuje stuk klapki wrzutowej. Odbiór korespondencji odbywa się od frontu; drzwi odbiorcze otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P w skrócie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zintegrowany moduł dzwonkowy po prawej stronie

System łączy 7 skrzynek z 7 okrągłymi przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem na głośnik z adapterem uniwersalnym. Powstaje dzięki temu centralne, uporządkowane rozwiązanie do obsługi poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Solidne elementy nośne z aluminium

Solidnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącej instalacji. Powłoka malowana proszkowo łączy wysoką nośność z trwałą jakością przeznaczoną do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN C4 o pojemności 12 litrów

Skrzynki oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w układzie pionowym, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowany do komunikacji drzwiowej

Otwór na głośnik z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele standardowych głośników do zabudowy.

Solidna jakość BASIC w RAL 7016 antracytowy

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, masywne aluminiowe elementy nośne oraz produkcja w Niemczech tworzą odporny system skrzynek pocztowych do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 7 niezależnych skrytek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrytkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, o drobnej strukturze, matowa
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowy i interkomowy

Skrzynka funkcji dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio malowana proszkowo
Pozycja Po prawej
Przyciski dzwonka 7 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej, typ 4
Otwór na głośnik Z adapterem uniwersalnym do standardowych głośników do zabudowy
Tabliczka z nazwiskiem Odporna na wyciskanie i uderzenia

Masywne aluminiowe elementy nośne

Elementy nośne Solidnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Malowane proszkowo w RAL 7016 antracytowy
Sposoby montażu Montaż śrubowy lub montaż przez zatopienie w betonie
Mocowanie śrubowe Elementy nośne dostępne w wersji 1200 lub 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zatapianie w betonie Elementy nośne dostępne w wersji 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy nośne i system skrzynek dostarczane w częściach gotowych do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca modu?u dzwonkowo?interkomowego

Adapter uniwersalny nadaje się do wielu standardowych głośników do zabudowy. System interkomowy oraz głośniki do zabudowy, zasilanie i okablowanie nie wchodzą w skład opisowego wyposażenia podstawowego i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

W przypadku montażu śrubowego wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, wagi instalacji i lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? przez zatopienie w betonie

W wersji do zatopienia w betonie wydłużone aluminiowe elementy nośne są ustawiane pionowo i zakotwiane w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do rodzaju podłoża, wymiarów instalacji i lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca boczna osłona i rynienki odpływowe wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być wkładane całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych może, mimo wykonania zgodnego z normami, przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	7 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 7 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	700,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	63
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka na listy dostarczane s? w cz??ciach.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618