# 6-komorowa natynkowa skrzynka na listy Design BASIC Plus 382XA AP ze stali nierdzewnej z modu?em dzwonkowym - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 100 mm | z 6 skrzynkami na listy (2x3) | Centrum | Stal nierdzewna, szczotkowana



**Product number** 382XA-VA-6-SP-100-M

## Product description

## 6-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kasetą dzwonkową - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 6 lokatorów, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlif o ziarnistości 240. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu dla optymalnej ochrony przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i długowieczność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego zestawu — nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 6-komorowa natynkowa skrzynka na listy z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240.

## Zalety w skrócie

### Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240 i uzupełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

### Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumową uszczelką redukuje odgłosy przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki podtrzymuje korespondencję podczas wyjmowania.

### Zintegrowana sekcja dzwonkowa i rozmów

Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z osłoną rozmów (speak grille) do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników podtynkowych. (System domofonowy/głośnik podtynkowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

### Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

## Wyposażenie i szczegóły produktu

### System skrzynek

**Liczba skrzynek** 6 niezależnych skrytek pocztowych
**Układ** 2 × 3
**Głębokość** 100 mm
**Materiał skrzynki** Stal nierdzewna V2A 1.4301
**Powierzchnia skrzynki** Szlif o ziarnistości 240
**Część dzwonkowa/rozmów**Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240

### Poczta i obsługa

**Otwór wrzutowy** 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
**Norma** DIN EN 13724
**Klapa wrzutowa** Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
**Klucze** 2 klucze z numerem do każdego skrytki
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka pod klapą wrzutową
**Uchwyt zatrzymujący przesyłki** Zintegrowany przy każdej skrzynce

### Montaż i wyposażenie

**Rodzaj montażu** Natynkowy
**Krawędź odpływu wody** Zintegrowana w konstrukcji
**Daszek przeciwdeszczowy** Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240
**Boczna obudowa** Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240
**Materiały montażowe** Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
**Wykonanie** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi**

Korespondencja jest chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem w przypadku całkowitego wrzutu i zamkniętej klapy wrzutowej. Przesyłki wystające mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

**Informacja o monta?u ?ciennym**

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do masy systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 6 przycisków |
| **Funkcje** | W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Liczba pudełek** | z 6 skrzynkami na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Powierzchnia/kolor** | Uziemienie |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 330,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 355,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12,0 \| 17,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 325,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 760,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 1090,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 1090,0 |
| **Głębokość w mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Waga w kg** | 32 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618